

# 8. Platten, Fronten, Ersatzteile

## Legende



### Neuheiten



Hinweis am Artikel beachten!



Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben!



Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 200 mm kürzbar.



Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 345 mm kürzbar.



Korpushöhe 142 mm



Korpushöhe 292 mm



Korpushöhe 435 mm



Korpushöhe 580 mm



Korpustiefe 455 mm



Nische 380 mm



Nische 420 mm



Nische 450 mm



Nische 590 mm



Nische 600 mm



Nische 880 mm



Nische 1025 mm



Nische 1030 mm



Nische 1225 mm



Nische 1446 mm



Nische 1585 mm



Nische 1776 mm



Nische 1785 mm

## 8.

### Platten, Fronten, Ersatzteile

Legende

Korpusmaterial zum Verblenden

Frontmaterial zum Verblenden

Einzelfronten

Ergänzungs- und Ersatzteile

Sonderanfertigungen

## Seite

8.

8.1

8.1

8.2 - 8.3


8.4

8.5




# Platten, Fronten, Einzelteile

## PREISGRUPPEN / IDENT - NR.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - NR.												
					1	2	3	4	5	6	7	8	N				
	<p><b>Frontmaterial zum Verblenden</b> beidseitig Dekor mit 4-seitig PP-Kante im Frontfarbton (1888) oder in Metalloptik (1150) Bitte gewünschte Maße angeben! Frontmaterial matt uni und senkrecht/waagerecht min. Höhe 142 mm x Breite 142 mm, max. Höhe 2590 mm x Breite 2020 mm Das erste Bestellmaß ist immer die Höhe, d. h. die Laufrichtung der Dekorstruktur. bis 0,25 qm pro Stück bis 0,50 qm pro Stück bis 0,75 qm pro Stück bis 1,0 qm pro Stück über 1,0 qm pro qm</p>		<p><b>FSVQ 25</b> <b>FSVQ 50</b> <b>FSVQ 75</b> <b>FSVQ 100</b> <b>FSVQV</b></p>		112	130	-	136									
	<p>Frontmaterial glänzend/Hochglanz uni und senkrecht/waagerecht min. Höhe 142 mm x Breite 142 mm, max. Höhe 2020 mm x Breite 1340 mm Das erste Bestellmaß ist immer die Höhe, d. h. die Laufrichtung der Dekorstruktur. bis 0,25 qm pro Stück bis 0,50 qm pro Stück bis 0,75 qm pro Stück bis 1,0 qm pro Stück über 1,0 qm pro qm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Beschlagbeutel zur Befestigung der Rückwandverkleidung mitbestellen! (Artikel: YBB 081 siehe Seite 8.4) Inhalt reicht für ca. 2500 mm.</i></p>		<p><b>FGVQ 25</b> <b>FGVQ 50</b> <b>FGVQ 75</b> <b>FGVQ 100</b> <b>FGVQV</b></p>		-	130	134	136									

## AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.												
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N				
	<p><b>Korpusmaterial zum Verblenden</b> beidseitig mit 4-seitig PP-Kante Strukturverlauf grundsätzlich senkrecht min. Höhe 100 mm x Breite 100 mm, max. Höhe 2590 mm x Breite 2040 mm Das erste Bestellmaß ist immer die Höhe, d. h. die Laufrichtung der Dekorstruktur. Melaminharz beschichtet Kunststoff in den Korpusfarbtönen bis 0,25 qm pro Stück bis 0,50 qm pro Stück bis 0,75 qm pro Stück bis 1,0 qm pro Stück über 1,0 qm pro qm</p>		<p><b>KRVQ 25</b> <b>KRVQ 50</b> <b>KRVQ 75</b> <b>KRVQ 100</b> <b>KRVQV</b></p>		60	74	-	-									
	<p><i>Bitte grundsätzlich Beschlagbeutel zur Befestigung der Rückwandverkleidung mitbestellen! (Artikel: YBB 081 siehe Seite 8.4) Inhalt reicht für ca. 2500 mm.</i></p>					96	122	-	-								
					122	152	-	-									
					144	180	-	-									
					132	164	-	-									
<p><b>Ausführung 1 (A1)</b> <b>Kunststoff matt (K)</b> FG 706 Achatgrau matt FG 183 Aluminiumfarbig FG 194 Anubis FG 125 Avola FG 132 Birnbaum Cherry FG 134 Camee FG 136 Cherry Grau FG 178 Cortina Eiche Schwarz FG 102 Ebony FG 131 Kastanie</p>	<p>FG 110 Lyon Nussbaum FG 106 Magnolie FG 101 Mediterrana FG 195 Montreux Nussbaum FG 790 Nougat seidenmatt FG 139 Rheinbuche FG 714 Sandbeige seidenmatt FG 141 Sonoma Eiche FG 118 Tallinn Birke FG 114 Vanille FG 116 Weiß</p>		<p><b>Ausführung 2 (A2)</b> <b>Kunststoff glänzend (KG)</b> FG 726 Magnolie glänzend FG 192 Vanille glänzend FG 177 Weiß glänzend</p>														

# Platten, Fronten, Einzelteile

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	<b>Schubkastenblende</b> 142 x 294 mm 142 x 394 mm 142 x 444 mm 142 x 494 mm 142 x 594 mm 142 x 794 mm 142 x 894 mm 142 x 994 mm	30 40 45 50 60 80 90 100	<b>BS 142 x 294</b> <b>BS 142 x 394</b> <b>BS 142 x 444</b> <b>BS 142 x 494</b> <b>BS 142 x 594</b> <b>BS 142 x 794</b> <b>BS 142 x 894</b> <b>BS 142 x 994</b>		58 60 60 62 66 68 68 72	72 74 74 76 76 98 98 102	84 88 92 92 94 122 122 128	92 98 100 102 104 140 140 146					
	<b>Auszugblende</b> 287 x 294 mm 287 x 394 mm 287 x 444 mm 287 x 494 mm 287 x 594 mm 287 x 794 mm 287 x 894 mm 287 x 994 mm	30 40 45 50 60 80 90 100	<b>BA 287 x 294</b> <b>BA 287 x 394</b> <b>BA 287 x 444</b> <b>BA 287 x 494</b> <b>BA 287 x 594</b> <b>BA 287 x 794</b> <b>BA 287 x 894</b> <b>BA 287 x 994</b>		70 70 70 72 72 86 118 124	82 86 88 90 92 116 138 148	92 92 92 92 100 124 178 196	106 116 120 122 134 170 194 210					
	<b>Auszugblende</b> 359 x 444 mm 359 x 494 mm 359 x 594 mm 359 x 794 mm 359 x 894 mm 359 x 994 mm	45 50 60 80 90 100	<b>BA 359 x 444</b> <b>BA 359 x 494</b> <b>BA 359 x 594</b> <b>BA 359 x 794</b> <b>BA 359 x 894</b> <b>BA 359 x 994</b>		86 88 88 118 144 160	112 114 118 144 174 188	118 118 128 176 222 246	148 152 166 204 240 258					
	<b>Auszugblende mit Mitnehmerbeschlag</b> 359 x 444 mm 359 x 494 mm 359 x 594 mm 359 x 794 mm 359 x 894 mm 359 x 994 mm	45 50 60 80 90 100	<b>BA 359 x 444-01</b> <b>BA 359 x 494-01</b> <b>BA 359 x 594-01</b> <b>BA 359 x 794-01</b> <b>BA 359 x 894-01</b> <b>BA 359 x 994-01</b>		86 88 88 118 144 160	112 114 118 144 174 188	118 118 128 176 222 246	148 152 166 204 240 258					
	<b>Klappe ohne Beschlag</b> 359 x 444 mm 359 x 494 mm 359 x 594 mm 359 x 894 mm	45 50 60 90	<b>KL 359 x 444 H</b> <b>KL 359 x 494 H</b> <b>KL 359 x 594 H</b> <b>KL 359 x 894 H</b>		74 78 84 98	82 88 94 116	96 102 114 134	104 116 124 146					
	<b>Frontelement für Unterschrank</b> 359 + 359 x 444 mm 359 + 359 x 494 mm 359 + 359 x 594 mm	45 50 60	<b>T 359 + 359 x 444</b> <b>T 359 + 359 x 494</b> <b>T 359 + 359 x 594</b>	L/R L/R L/R	94 102 104	138 142 146	180 182 202	216 224 244					
	<b>Frontelement für Unterschrank</b> 359 + 359 x 444 mm 359 + 359 x 494 mm 359 + 359 x 594 mm  Weitwinkelscharnier für Unterschrank mit Innenschubkasten	45 50 60	<b>T 359 + 359 x 444-01L/R</b> <b>T 359 + 359 x 494-01L/R</b> <b>T 359 + 359 x 594-01L/R</b>		132 142 154	152 164 176	178 196 204	198 212 222					

# Platten, Fronten, Einzelteile

		PREISGRUPPEN / IDENT - NR.											
Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	<b>Tür</b> Höhe 576 mm 576 x 294 mm 576 x 394 mm 576 x 444 mm 576 x 494 mm 576 x 594 mm	30 40 45 50 60	<b>T 576 x 294 OB</b> <b>T 576 x 394 OB</b> <b>T 576 x 444 OB</b> <b>T 576 x 494 OB</b> <b>T 576 x 594 OB</b>	L/R L/R L/R L/R L/R	70 72 72 74 76	98 102 104 104 106	100 106 114 118 134	134 140 144 154 172					
	<b>Glastür</b> Höhe 576 mm 576 x 444 mm 576 x 494 mm 576 x 594 mm	45 50 60	<b>TG 576 x 444</b> <b>TG 576 x 494</b> <b>TG 576 x 594</b>	L/R L/R L/R	224 240 264	258 266 290	272 288 314	296 312 334					
	<b>Tür</b> Höhe 720 mm 720 x 294 mm 720 x 394 mm 720 x 444 mm 720 x 494 mm 720 x 594 mm	30 40 45 50 60	<b>T 720 x 294 OB</b> <b>T 720 x 394 OB</b> <b>T 720 x 444 OB</b> <b>T 720 x 494 OB</b> <b>T 720 x 594 OB</b>	L/R L/R L/R L/R L/R	72 74 76 82 84	104 112 114 116 120	114 118 142 144 158	144 154 174 180 198					
	<b>Glastür</b> Höhe 720 mm 720 x 444 mm 720 x 494 mm 720 x 594 mm	45 50 60	<b>TG 720 x 444</b> <b>TG 720 x 494</b> <b>TG 720 x 594</b>	L/R L/R L/R	258 266 296	284 300 320	300 316 346	320 336 366					
	<b>Tür</b> Höhe 936 mm 936 x 294 mm 936 x 394 mm 936 x 444 mm 936 x 494 mm 936 x 594 mm	30 40 45 50 60	<b>T 936 x 294 OB</b> <b>T 936 x 394 OB</b> <b>T 936 x 444 OB</b> <b>T 936 x 494 OB</b> <b>T 936 x 594 OB</b>	L/R L/R L/R L/R L/R	84 86 88 90 92	134 138 140 142 146	148 156 160 174 198	180 194 202 210 240					
	<b>Glastür</b> Höhe 936 mm 936 x 444 mm 936 x 494 mm 936 x 594 mm	45 50 60	<b>TG 936 x 444</b> <b>TG 936 x 494</b> <b>TG 936 x 594</b>	L/R L/R L/R	318 334 342	348 370 378	372 388 414	386 414 432					
	<b>Frontelement für Geräteschrank</b> 142 x 594 mm 142 x 594 mm 258 x 594 mm 287 x 594 mm 354 x 594 mm 354 x 594 mm 359 x 594 mm 576 x 594 mm 720 x 594 mm 936 x 594 mm 964 x 594 mm 1062 x 594 mm 1178 x 594 mm 1323 x 594 mm	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	<b>BSP 142 x 594</b> <b>BS 142 x 594</b> <b>BA 258 x 594</b> <b>BA 287 x 594</b> <b>BA 354 x 594</b> <b>T 354 x 594</b> <b>BA 359 x 594</b> <b>T 576 x 594 OB</b> <b>T 720 x 594 OB</b> <b>T 936 x 594 OB</b> <b>T 964 x 594 OB</b> <b>T 1062 x 594 OB</b> <b>T 1178 x 594 OB</b> <b>T 1323 x 594 OB</b>	L/R     L/R  L/R L/R L/R L/R L/R L/R L/R	66 66 70 72 72 70 88 76 84 92 102 112 116 126	76 76 90 92 92 100 118 106 120 146 138 148 158 190	94 94 94 100 100 104 128 134 158 190 190 216 228 262	104 104 124 134 134 138 166 172 198 240 240 240 284 302					

# Platten, Fronten, Einzelteile

Beschreibung	Verpackungseinheit (VPE)	Breite cm	Kurzbezeichnung	IDENT-NR.	N
Auszug ohne Front	Breite: 300 mm	1 Stück	<b>A30-OF</b>		58
Auszug ohne Front	Breite: 400 mm	1 Stück	<b>A40-OF</b>		60
Auszug ohne Front	Breite: 450 mm	1 Stück	<b>A45-OF</b>		60
Auszug ohne Front	Breite: 500 mm	1 Stück	<b>A50-OF</b>		62
Auszug ohne Front	Breite: 600 mm	1 Stück	<b>A60-OF</b>		66
Auszug ohne Front	Breite: 800 mm	1 Stück	<b>A80-OF</b>		82
Auszug ohne Front	Breite: 900 mm	1 Stück	<b>A90-OF</b>		86
Auszug ohne Front	Breite: 1000 mm	1 Stück	<b>A100-OF</b>		88
Abdeckkappe für Schrankaufhängung weiß links/rechts		1 Stück	<b>Y032/Y033</b>		4
Abdeckkappe für Schrankaufhängung silber links/rechts		1 Stück	<b>Y034/Y035</b>		8
Beize / Lack 1/4 Liter Flasche vanille		0,25 ltr.	<b>Y018</b>		12
Beschlagbeutel zur Befestigung der Rückwandverkleidung		1 Stück	<b>YBB081</b>		20
Blendenhalter für Spülen 4-teilig		1 Set	<b>YAZSPH</b>		4,40
Blendenhalter für Schubkasten		1 Set	<b>YAZSKH</b>		2,80
Bodenträger für Einlegeböden		4 Stück	<b>BDTR-004</b>		4,20
		10 Stück	<b>BDTR-010</b>		5,00
		20 Stück	<b>BDTR-020</b>		7,00
		50 Stück	<b>BDTR-050</b>		9,00
		100 Stück	<b>BDTR-100</b>		13,60
		200 Stück	<b>BDTR-200</b>		18,40
Kantenmaterial mit Schmelzkleber im Korpusdekor 19 mm		2 lfdm	<b>KKM2</b>		4,00
		5 lfdm	<b>KKM5</b>		4,40
		10 lfdm	<b>KKM10</b>		5,80
		20 lfdm	<b>KKM20</b>		10,20
		25 lfdm	<b>KKM25</b>		11,60
Kreuzmontageplatte		2 Stück	<b>KMP-002</b>		4,40
Kreuzmontageplatte		20 Stück	<b>KMP-020</b>		16,40
PP-Kantenmaterial für APL 1000 mm		1 lfdm	<b>APPKM1</b>	18,20	
PP-Kantenmaterial für APL 2000 mm		2 lfdm	<b>APPKM2</b>	24,20	
PP-Kantenmaterial für APL 3000 mm		3 lfdm	<b>APPKM3</b>	38,20	
PP-Kantenmaterial für APL 4000 mm		4 lfdm	<b>APPKM4</b>	44,40	
PP-Kantenmaterial für APL 5000 mm		5 lfdm	<b>APPKM5</b>	52,40	
Scharnier 110°		2 Stück	<b>SCHAR110-002</b>		6
Scharnier 110°		20 Stück	<b>SCHAR110-020</b>		30
Scharnier 180°		2 Stück	<b>SCHAR180-002</b>		16
Schlauchhalter für Besenschrank		1 Stück	<b>Y052</b>		10,60
Schraube für Korpus 3,5 x 15 mm		1000 Stück	<b>Y014</b>		27,40
Schraube für Korpus 3,5 x 30 mm		1000 Stück	<b>Y013</b>		42,00
Schubkasten ohne Front	Breite: 300 mm	1 Stück	<b>SK30-OF</b>		46
Schubkasten ohne Front	Breite: 400 mm	1 Stück	<b>SK40-OF</b>		46
Schubkasten ohne Front	Breite: 450 mm	1 Stück	<b>SK45-OF</b>		46
Schubkasten ohne Front	Breite: 500 mm	1 Stück	<b>SK50-OF</b>		48
Schubkasten ohne Front	Breite: 600 mm	1 Stück	<b>SK60-OF</b>		48
Schubkasten ohne Front	Breite: 800 mm	1 Stück	<b>SK80-OF</b>		70
Schubkasten ohne Front	Breite: 900 mm	1 Stück	<b>SK90-OF</b>		72
Schubkasten ohne Front	Breite: 1000 mm	1 Stück	<b>SK100-OF</b>		76
Schubkastenführung		1 Garnitur	<b>SKFH</b>		25,20
Schubkastenführung Highline		1 Garnitur	<b>SKFHH</b>		30,80
Schubkastenführung 50 kg		1 Garnitur	<b>SKFH50</b>		30,80
Schubkastenführung Highline 50 kg		1 Garnitur	<b>SKFH50H</b>		35,20
Seite für Hängeschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor / Hängeschrankhöhe: 580 mm		1 Stück	<b>SHRK58</b>	46	
Seite für Hängeschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor / Hängeschrankhöhe: 724 mm		1 Stück	<b>SHRK72</b>	48	
Seite für Hängeschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor / Hängeschrankhöhe: 940 mm		1 Stück	<b>SHRK94</b>	52	
Seite für Seitenschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor / Seitenschrankhöhe: 1430 mm		1 Stück	<b>SSRK143</b>	66	
Seite für Seitenschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor / Seitenschrankhöhe: 2002 mm		1 Stück	<b>SSRK200</b>	88	
Seite für Seitenschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor / Seitenschrankhöhe: 2146 mm		1 Stück	<b>SSRK214</b>	92	
Seite für Seitenschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor / Seitenschrankhöhe: 2292 mm		1 Stück	<b>SSRK229</b>	102	
Seite für Seitenschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor / Seitenschrankhöhe: 2362 mm		1 Stück	<b>SSRK236</b>	104	
Seite für Unterschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor		1 Stück	<b>SURK</b>	60	
Seite für Vitrinenschränke für Vitrinenschränkhöhe: 1139 mm		1 Stück	<b>SV114</b>	48	
Seite für Vitrinenschränke für Vitrinenschränkhöhe: 1283 mm		1 Stück	<b>SV128</b>	48	
Seite für Vitrinenschränke für Vitrinenschränkhöhe: 1429 mm		1 Stück	<b>SV143</b>	66	
Sockelfüße 75 mm hoch; 125 mm hoch; 175 mm hoch		5 Stück	<b>ZSOFXX-07</b>		11,20
Sockelfüße 100 mm hoch; 150 mm hoch; 200 mm hoch		5 Stück	<b>ZSOFXX-05</b>		8,80
Sockelgleiter		4 Stück	<b>Y054</b>		12,20
Sockelklemmen vorne		20 Stück	<b>Y056</b>		9,80
Sockelwischleiste im Korpusfarbton	Länge: 1000 mm	1 Stück	<b>SOWL100</b>		5,40
Sockelwischleiste im Korpusfarbton	Länge: 2000 mm	1 Stück	<b>SOWL200</b>		6,80
Sockelwischleiste im Korpusfarbton	Länge: 3000 mm	1 Stück	<b>SOWL300</b>		7,80
Sockelwischleiste im Korpusfarbton	Länge: 4000 mm	1 Stück	<b>SOWL400</b>		8,80
Sockelwischleiste transparent	Länge: 4000 mm	1 Stück	<b>SOWL400T</b>		13,20
Steckbordbeschlag mit Dübel und Schrauben		2 Stück	<b>Y057</b>		8
Stuhlwinkel 35 x 35 mm		1 Karton à 100 Stück	<b>Y011</b>		20

# Sonderanfertigungen

Beschreibung	Kurzbezeichnung	N
<p>Unsere Einbauküchen bieten trotz industrieller Fertigung eine Vielzahl an Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Darüber hinaus sind wir bereit, Sie in besonderen Planungssituationen mit Sonderanfertigungen zu unterstützen.</p>		
<p>Bei weitergehenden Sonderanfertigungen bitten wir vorab um Klärung der technischen Möglichkeiten und der zu berücksichtigenden Preisbasis.</p>		
<p>Berechnet wird je nach Aufwand ein Ein- oder Mehrfaches von MPS mit einem Nettowert von 50 Identpunkten.</p>		
<p><b>Höhenkürzungen an Regalen</b></p>	<b>2 x MPS</b>	2 x 50
<p><b>Veränderungen des Nischenmaßes</b> z.B. Mikrowellennische statt 380 mm nur 350 mm</p>	<b>1 x MPS</b>	1 x 50
<p><b>Veränderung der Frontaufteilung</b> z.B. Front verstoffet statt durchgehend, Frontanordnung (obere/untere Front) am Vorratsschrank tauschen</p>	<b>2 x MPS</b>	2 x 50
<p><b>Tiefenkürzung Schubkasten/Innenschubkasten</b> z.B. oberer Schubkasten tiefengekürzt, restliche Auszugelemente in normaler Tiefe</p>	<b>1 x MPS</b>	1 x 50
<p><b>Tiefenkürzung Auszug/Innenauszug</b> z.B. oberer Auszug normale Tiefe, unterer Auszug tiefengekürzt</p>	<b>1 x MPS</b>	1 x 50
<p><b>Tür statt Klappe am Geräteschrank</b> Hinweis: Fronthöhe min. 321 mm</p>	<b>1 x MPS</b>	1 x 50
<p><b>Klappe statt Tür am Geräteschrank</b> Hinweis: Fronthöhe max. 451 mm</p>	<b>1 x MPS</b>	1 x 50
<p><b>Korpusveränderung</b> z.B. einseitige Tiefenkürzung am Eckhängeschrank 60x60 oder 65x65 cm, vorab Klärung der technischen Möglichkeiten</p>	<b>4 x MPS</b>	4 x 50
<p><b>Schrank oder Korpus ohne Montageplatten</b> z.B. Korpus ohne Bohrung für Montageplatten</p>	<b>1 x MPS</b>	1 x 50
<p><b>Eckpassstück im Sonderwinkel</b> z.B. 110° statt 90° (möglich sind 88 - 160°)</p>	<b>2 x MPS</b>	2 x 50
<p><b><u>Die nachfolgenden Sonderanfertigungen sind ausschließlich bei den Fronten mit 4-seitig Dickkante realisierbar.</u></b></p>		
<p><b><u>Reduzierung der Korpushöhe bei eintürigen Schränken (ab 01.01.2012 möglich)</u></b></p>		
<p><b>Sonderhöhe bei Unterschränken mit durchgehenden Fronten</b></p>	<b>2 x MPS</b>	2 x 50
<p><b>Sonderhöhe bei Seitenschränken mit durchgehenden Fronten</b> Hinweis: Nicht möglich bei Vorratsauszugschränken und Vorratsschränken.</p>	<b>2 x MPS</b>	2 x 50
<p><b>Sonderhöhe bei Hängeschränken mit Drehtüren</b> Hinweis: Nicht möglich bei Hängeschränken mit Glasfronten.</p>	<b>2 x MPS</b>	2 x 50
<p><b><u>Reduzierung der Korpusbreite bei eintürigen Schränken (ab 01.01.2012 möglich)</u></b></p>		
<p><b>Sonderbreite bei Unterschränken mit durchgehenden Fronten</b> Hinweis: Nicht möglich bei diagonalen Schränken und Eckunterschränken.</p>	<b>4 x MPS</b>	4 x 50
<p><b>Sonderbreite bei Seitenschränken mit durchgehenden Fronten</b> Hinweis: Nicht möglich bei Vorratsauszugschränken und diagonalen Schränken.</p>	<b>5 x MPS</b>	5 x 50
<p><b>Sonderbreite bei Hängeschränken mit durchgehenden Fronten</b> Hinweis: Nicht möglich bei Schränken mit Glasfronten und diagonalen Schränken.</p>	<b>4 x MPS</b>	4 x 50