

5. Seitenschränke/Geräteschränke

Korpushöhe 1330 mm, 1620 mm, 1902 mm, 2046 mm, 2192 mm, 2262 mm

Legende



Neuheiten



Hinweis am Artikel beachten!



Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben!



Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 200 mm kürzbar.



Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 345 mm kürzbar.



Korpushöhe 142 mm



Korpushöhe 292 mm



Korpushöhe 435 mm



Korpushöhe 580 mm



Korpustiefe 455 mm



Nische 380 mm



Nische 420 mm



Nische 450 mm



Nische 590 mm



Nische 600 mm



Nische 880 mm



Nische 1025 mm



Nische 1030 mm



Nische 1225 mm



Nische 1446 mm



Nische 1585 mm



Nische 1776 mm



Nische 1785 mm

5. Seitenschränke/Geräteschränke Legende

5.1 Korpushöhe 1330 mm

5.2 Korpushöhe 1620 mm

5.3 Korpushöhe 1902 mm

5.4 Korpushöhe 2046 mm

5.5 Korpushöhe 2192 mm

5.6 Korpushöhe 2262 mm

5.7 LINEA Geräteschränke

Z.S Seitenschrankzubehör

Seite 5.

5.1 - 5.8

5.9 - 5.17

5.19 - 5.32

5.33 - 5.45

5.47 - 5.57

5.59 - 5.70

5.71 - 5.74

Z.S 1-3

Frontenliste:

mögliche Frontabmessungen (Höhe) für 600 mm breite Geräteschränke

Schubkastenblenden:

142 mm

Auszugsblenden:

258 mm; 287 mm; 354 mm, 359 mm

Klappenblenden:

258 mm; 287 mm; 354 mm, 359 mm

Türen:

287 mm; 354 mm; 359 mm, 576 mm; 720 mm; 936 mm; 964 mm; 1062 mm; 1178 mm; 1323 mm

5.1 Seitenschränke/Geräteschränke

Korpshöhe 1330 mm

Legende



Neuheiten



Hinweis am Artikel beachten!



Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben!



Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 200 mm kürzbar.



Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 345 mm kürzbar.



Korpshöhe 142 mm



Korpshöhe 292 mm



Korpshöhe 435 mm



Korpshöhe 580 mm



Korpustiefe 455 mm



Nische 380 mm



Nische 420 mm



Nische 450 mm



Nische 590 mm



Nische 600 mm



Nische 880 mm



Nische 1025 mm



Nische 1030 mm



Nische 1225 mm



Nische 1446 mm



Nische 1585 mm



Nische 1776 mm



Nische 1785 mm

5.1

Seitenschränke/Geräteschränke

Korpshöhe 1330 mm, Korpustiefe 555 mm

Abschlußseitenschränke	5.1
Vorratsauszugschränke	5.1
Auszugschränke	5.1
Vorratsschränke	5.1
Geschirrschränke	5.1

Geräteschränke

Nische 380 + 590 mm für Mikrowelle und Backofen	5.2
Nische 450 mm für Mikrowelle	5.2
Nische 450 + 590 mm für Mikrowelle und Backofen	5.2
Nische 590 mm für Backofen	5.2
Nische 880 mm für Kühlgerät	5.3
Nische 1030 mm für Kühlgerät	5.3
Nische 1225 mm für Kühlgerät	5.3
Nische 1225 mm für Kühl-/Gefrierkombination	5.4
Schränke für hochgebauten Geschirrspüler	5.5

Seitenschränke

Seitenschränkpasstücke	5.6
Ausgleichsregale	5.8
Regale	5.6, 5.8
Sichtseiten	5.8
Höhenkürzung	5.7
Tiefenkürzung	5.7
zerlegter Seitenschrank	5.7

Seitenschränke

Korpshöhe 1330 mm

Korpustiefe 555 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	Abschlussseitenschrank 1 Tür 1323 mm 1 fester Boden 2 Einlegeböden Korpustiefe außen 275 mm	30	SD 30 143	L/R	526	584	640	688					
	Abschlussseitenschrank mit Vollauszug 1 Tür 1323 mm 1 Ganzmetall-Auszug mit 4 Körben Korpustiefe außen 275 mm	Highline	SDA 30 143 H	L/R	974	1.038	1.094	1.136					
		Standard	SDA 30 143	L/R	926	988	1.044	1.092					
	Vorrats-Auszugschrank 1 Frontauszug 1323 mm 4 verstellbare Gitterkörbe	Highline	SVA 30 143 H		932	980	1.012	1.046					
			SVA 40 143 H		1.090	1.156	1.166	1.270					
		Standard	30	SVA 30 143		866	914	946	984				
		40	SVA 40 143		1.026	1.092	1.104	1.206					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	30	ZSSVA ZSSVA 40										16 16
	Auszugschrank 1 Blendstreifen 2 Auszüge 287 mm 1 Schubkasten 142 mm 2 Auszüge 287 mm	Highline	30 SA 30 143 H		978	1.020	1.092	1.150					
			40 SA 40 143 H		980	1.030	1.104	1.192					
			50 SA 50 143 H		1.054	1.108	1.212	1.278					
			60 SA 60 143 H		1.074	1.152	1.278	1.348					
		Standard	30 SA 30 143		878	916	990	1.074					
			40 SA 40 143		890	938	1.012	1.102					
			50 SA 50 143		956	1.004	1.110	1.206					
			60 SA 60 143		976	1.048	1.176	1.272					
	Geschirrschrank 1 Tür 1323 mm 1 fester Boden 2 Einlegeböden		30 SG 30 143	L/R	390	442	468	502					
			40 SG 40 143	L/R	420	476	518	560					
			50 SG 50 143	L/R	444	512	564	614					
			60 SG 60 143	L/R	500	556	618	678					
	Vorratsschrank 1 Tür 1323 mm 4 Innenauszüge <i>Empfohlener min. Abstand zur seitlichen Wand 70 mm!</i>	Highline	30 S4I 30 143 H	L/R	780	786	808	836					
			40 S4I 40 143 H	L/R	820	836	862	930					
			50 S4I 50 143 H	L/R	896	920	948	982					
			60 S4I 60 143 H	L/R	938	974	992	1.034					
		Standard	30 S4I 30 143	L/R	728	736	758	792					
			40 S4I 40 143	L/R	728	748	774	842					
	50 S4I 50 143	L/R	810	836	862	898							
	60 S4I 60 143	L/R	852	890	908	948							








Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!
Ausgleichsstück siehe Seitenschrankhöhe 2000 mm.

Geräteschränke für Mikrowelle/Backofen

Korpshöhe 1330 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - NR.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - NR.									
					1	2	3	4	5	6	7	8	N	
 380 590 E	Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 380 mm Nische 590 mm 1 Blende 29 mm 1 Auszug 287 mm	Highline	60	GB 60 143-02 H		602	636	658	668					
		Standard	60	GB 60 143-02		570	598	628	644					
 450 E	Geräteschrank für Mikrowelle Nische 450 mm 1 Blende 142 mm 1 Schubkasten 142 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden falls Nischenmass kleiner - andere Türaufteilung möglich	Highline	60	GB 45 143-01 H	L/R	628	726	774	862					
		Standard	60	GB 45 143-01	L/R	590	692	736	826					
 450 E	Geräteschrank für Mikrowelle Nische 450 mm 2 Schubkästen 142 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden	Highline	60	GB 45 143-51 H	L/R	698	800	850	890					
		Standard	60	GB 45 143-51	L/R	644	744	794	850					
 450 590 E	Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 450 mm Nische 590 mm 1 Blende 104 mm 1 Schubkasten 142 mm	Highline	60	GB 60 143-01 H		552	580	598	638					
		Standard	60	GB 60 143-01		520	542	566	600					
 590 E	Geräteschrank für Backofen Nische 590 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden	Highline	60	GB 59 143-01	L/R	464	546	588	628					
		Standard	60	GB 59 143-02	L/R	548	642	702	728					
 590 E	Geräteschrank für Backofen Nische 590 mm 1 Schubkasten 142 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden	Highline	60	GB 59 143-02 H	L/R	548	642	702	728					
		Standard	60	GB 59 143-02	L/R	518	604	670	704					
 590 E	Geräteschrank für Backofen Nische 590 mm 1 Schubkasten 142 mm 2 Auszüge 287 mm	Highline	60	GB 59 143-03 H		760	864	974	1.000					
		Standard	60	GB 59 143-03		690	796	904	948					





Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
 Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!
 Ausgleichsstück siehe Seitenschrankhöhe 2000 mm.

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpshöhe 1330 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 880 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 964 mm	60	GI 88 143-01	L/R	470	566	624	680					
	Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 880 mm 1 Tür 964 mm 1 Auszug 354 mm	Highline	GI 88 143-02 H	L/R	598	684	756	798					
		Standard	GI 88 143-02	L/R	566	648	720	776					
	Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 1030 mm 1 Tür 1062 mm 1 Auszug 258 mm	Highline	GI 103 143-04 H	L/R	604	686	758	798					
		Standard	GI 103 143-04	L/R	572	650	722	776					
	Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 1225 mm 1 Tür 1323 mm	60	GI 123 143-01	L/R	458	530	596	652					

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!
Ausgleichsstück siehe Seitenschrankhöhe 2000 mm.

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpushöhe 1330 mm

Korpustiefe 555 mm

P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.									
					1	2	3	4	5	6	7	8	N	
	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1225 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 964 mm</p>	60	GIK 123 143-01	L/R	474	572	634	686						






Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!
Ausgleichsstück siehe Seitenschrankhöhe 2000 mm.

Schränke für hochgebauten Geschirrspüler

Korpshöhe 1330 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	<p>Geräteschrank für Geschirrspüler 600 mm / 450 mm Höhe 1138 mm 1 Schubkasten mit Blende 287 mm incl. Tropfenauffangschale und Wrasenschutz Seiten und fester Boden aus Stollenmaterial</p> <p><i>Das Stollenmaterial ist in folgenden Farbtönen lieferbar: Weiß glänzend (FG 177)*, Vanille glänzend (FG 192)*, Achatgrau matt (FG 706)*, Magnolie glänzend (FG 726)*, Nougat seidenmatt (FG 790)* und zusätzlich in allen Korpusauführungen. Bei vollintegrierten Geschirrspülern Lieferung nicht möglich mit Griffleiste 291, 293 und 297. Nicht planbar für Großraumgeschirrspüler.</i></p>	Highline 65	GG 60 114 H		650	670	674	720					
		50	GG 45 114 H		632	646	650	692					
	<p>Geräteschrank für Geschirrspüler 600 mm / 450 mm 1 Tür 1 Schubkasten mit Blende 287 mm incl. Tropfenauffangschale und Wrasenschutz Seiten und fester Boden aus Stollenmaterial</p> <p><i>Das Stollenmaterial ist in folgenden Farbtönen lieferbar: Weiß glänzend (FG 177)*, Vanille glänzend (FG 192)*, Achatgrau matt (FG 706)*, Magnolie glänzend (FG 726)*, Nougat seidenmatt (FG 790)* und zusätzlich in allen Korpusauführungen. Bei vollintegrierten Geschirrspülern Lieferung nicht möglich mit Griffleiste 291, 293 und 297. Nicht planbar für Großraumgeschirrspüler.</i></p>	Highline 65	GG 60 143 H	L/R	718	758	766	812					
		50	GG 45 143 H	L/R	694	728	736	776					
	<p>Geräteschrank für Geschirrspüler 600 mm / 450 mm 1 Schubkasten mit Blende 287 mm 1 Auszug 287 mm incl. Tropfenauffangschale und Wrasenschutz Seiten und fester Boden aus Stollenmaterial</p> <p><i>Das Stollenmaterial ist in folgenden Farbtönen lieferbar: Weiß glänzend (FG 177)*, Vanille glänzend (FG 192)*, Achatgrau matt (FG 706)*, Magnolie glänzend (FG 726)*, Nougat seidenmatt (FG 790)* und zusätzlich in allen Korpusauführungen. Bei vollintegrierten Geschirrspülern Lieferung nicht möglich mit Griffleiste 291, 293 und 297. Nicht planbar für Großraumgeschirrspüler.</i></p>	Highline 65	GG 60 143-04 H		866	894	904	952					
		50	GG 45 143-04 H		828	856	862	908					
	<p>Geräteschrank für Geschirrspüler 600 mm / 450 mm 1 Schubkasten mit Blende 287 mm 1 Auszug 287 mm incl. Tropfenauffangschale und Wrasenschutz Seiten und fester Boden aus Stollenmaterial</p> <p><i>Das Stollenmaterial ist in folgenden Farbtönen lieferbar: Weiß glänzend (FG 177)*, Vanille glänzend (FG 192)*, Achatgrau matt (FG 706)*, Magnolie glänzend (FG 726)*, Nougat seidenmatt (FG 790)* und zusätzlich in allen Korpusauführungen. Bei vollintegrierten Geschirrspülern Lieferung nicht möglich mit Griffleiste 291, 293 und 297. Nicht planbar für Großraumgeschirrspüler.</i></p>	Standard 65	GG 60 143	L/R	684	720	730	788					
		50	GG 45 143	L/R	660	694	702	752					
	<p>Geräteschrank für Geschirrspüler 600 mm / 450 mm 1 Schubkasten mit Blende 287 mm 1 Auszug 287 mm incl. Tropfenauffangschale und Wrasenschutz Seiten und fester Boden aus Stollenmaterial</p> <p><i>Das Stollenmaterial ist in folgenden Farbtönen lieferbar: Weiß glänzend (FG 177)*, Vanille glänzend (FG 192)*, Achatgrau matt (FG 706)*, Magnolie glänzend (FG 726)*, Nougat seidenmatt (FG 790)* und zusätzlich in allen Korpusauführungen. Bei vollintegrierten Geschirrspülern Lieferung nicht möglich mit Griffleiste 291, 293 und 297. Nicht planbar für Großraumgeschirrspüler.</i></p>	Standard 65	GG 60 143-04		810	852	864	912					
		50	GG 45 143-04		776	810	818	870					





Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!
Ausgleichsstück siehe Seitenschrankhöhe 2000 mm.
* = Auslauf per 31.03.2012

Passstücke, Regale und Sonderanfertigungen

Korpshöhe 1330 mm

Korpustiefe 555 mm

P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	Seitenschrank-Passstück in Frontausführung 1323 mm <i>Eine Kante immer roh!</i>	10 20	SP 10 143 SP 20 143	L/R	102 120	134 176	154 218	172 250					
	Eckpassstück 90° in Frontausführung 45 x 45 mm, Planungsmass bleibt unverändert 45 x 95 mm, links oder rechts verwendbar, Planungsmass ändert sich rechts oder links um 50 mm 95 x 95 mm, Planungsmass wird rechts und links um 50 mm verändert		SPE 1 143 SPE 2 143 SPE 3 143	L/R	158 164 174	188 196 198	218 222 230	240 244 250					
	Eckpassstück 135° in Frontausführung		SPE 135 143		198	222	248	270					
	Abschlussseitenschrankregal mit gedrechselten Massivholzstreben Melaminharz beschichtet Kunststoff in den Farben Vanille (FG 114), Tallinn Birke (FG 118), Birnbaum Cherry (FG 132) Korpshöhe 1330 mm Korpustiefe 570 mm	30	SARS 143	L/R	754	754	754	754					




Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!
Ausgleichsstück siehe Seitenschrankhöhe 2000 mm.

Passstücke, Regale und Sonderanfertigungen

Korpshöhe 1330 mm

Korpstiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - NR.

	Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - NR.											
						1	2	3	4	5	6	7	8	N			
!		<p>Höhenkürzung für Geräteumbau-schränke Grundsätzlich nur bei Geräteumbauschränken mit Klappen oder Türanschlag um das obere Frontmaß möglich. Höhenkürzung und oberes Frontmaß müssen identisch sein. Andere Konstruktionen und Aufteilungen nicht möglich.</p> <p><i>Falls eine Abdeckplatte eingeplant wird, bitte unbedingt zusätzlich Lüftungsgitter mitbestellen!</i></p>		MPHKS		132	132	132	132								
!		<p>Tiefenkürzung für Seitenschränke/Seitenschrankregale nur um volle cm möglich Bei Seitenschränken ohne Schubkasten bis auf 200 mm, bei Seitenschränken mit Schubkasten/ Auszug bis auf 345 mm möglich.</p> <p><i>Nicht möglich bei Schranktypen mit Inneneinteilung und Vorrats-Auszugschränken.</i></p>		MPTKS		136	136	136	136								
		<p>Mehrpreis für zerlegte Seitenschränke Möglichkeiten nach Absprache. <u>Keine ganzen Küchen möglich!</u> Je nach technischer Ausstattung (Schubkästen, Auszüge, Drehkarussell, usw.) des Schrankes kann der Mehrpreis höher ausfallen.</p>		MPZS		134	134	134	134								
N		<p>Mehrpreis für gedämpftes Scharnier Berechnung pro Schrank</p>		MPGS													12





Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!
Ausgleichsstück siehe Seitenschrankhöhe 2000 mm.

Passtücke, Regale und Sonderanfertigungen

Korpshöhe 1330 mm

Korpustiefe 555 mm

A U S F Ü H R U N G E N / I D E N T - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	A U S F Ü H R U N G E N / I D E N T - N R.									
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	<p>Zuschlag für Sichtseite incl. der Belegung der Korpusvorderkante berechnet wird pro sichtbare Seite</p> <p><i>Nur lieferbar in:</i> Ausführung 1 (A1) FG 706 Achatgrau matt FG 194 Anubis FG 195 Montreux Nussbaum FG 790 Nougat seidenmatt FG 714 Sandbeige seidenmatt</p> <p>Ausführung 2 (A2) FG 726 Magnolie glänzend FG 192 Vanille glänzend FG 177 Weiß glänzend</p>		MPSAS		60	60								
	<p>Seitenschrank-Passtück aus Korpusmaterial Korpshöhe 1330 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage</p>	10 20	SP 10 143 K SP 20 143 K		38 60	46 76								
	<p>Ausgleichsseitenschrankregal mit 1,5 mm PP-Kante an den Vorderkanten 570 mm tief ohne Front, 3 feste Böden</p> <p><i>Bei der Bestellung grundsätzlich gewünschte Breite angeben!</i></p>	10-30 31-60	SRV 30 143 SRV 60 143		500 500	636 636								
	<p>Abschlussseitenschrankregal mit 1,5 mm PP-Kante an den Vorderkanten 570 mm tief 3 feste Böden</p> <p><i>Bei der Bestellung grundsätzlich gewünschte Breite angeben!</i></p>	20-30	SARV 143	L/R	466	586								

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!
Ausgleichsstück siehe Seitenschrankhöhe 2000 mm.

Ausführung 1 (A1)
Kunststoff matt (K)
FG 706 Achatgrau matt
FG 183 Aluminiumfarbig
FG 194 Anubis
FG 125 Avola
FG 132 Birnbaum Cherry
FG 134 Camee
FG 136 Cherry Grau
FG 178 Cortina Eiche Schwarz
FG 102 Ebony
FG 131 Kastanie

FG 110 Lyon Nussbaum
FG 106 Magnolie
FG 101 Mediterrana
FG 195 Montreux Nussbaum
FG 790 Nougat seidenmatt
FG 139 Rheinbuche
FG 714 Sandbeige seidenmatt
FG 141 Sonoma Eiche
FG 118 Tallinn Birke
FG 114 Vanille
FG 116 Weiß

Ausführung 2 (A2)
Kunststoff glänzend (KG)
FG 726 Magnolie glänzend
FG 192 Vanille glänzend
FG 177 Weiß glänzend

5.2 Seitenschränke/Geräteschränke

Korpshöhe 1620 mm

Legende



Neuheiten



Hinweis am Artikel beachten!



Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben!



Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 200 mm kürzbar.



Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 345 mm kürzbar.



Korpshöhe 142 mm



Korpshöhe 292 mm



Korpshöhe 435 mm



Korpshöhe 580 mm



Korpustiefe 455 mm



Nische 380 mm



Nische 420 mm



Nische 450 mm



Nische 590 mm



Nische 600 mm



Nische 880 mm



Nische 1025 mm



Nische 1030 mm



Nische 1225 mm



Nische 1446 mm



Nische 1585 mm



Nische 1776 mm



Nische 1785 mm

5.2

Seitenschränke/Geräteschränke

Korpshöhe 1620 mm, Korpustiefe 555 mm

Abschlußseitenschränke 5.9

Vorratsauszugschränke 5.9

Besenschränke 5.10

Geschirrschränke 5.10

Vorratsschränke 5.10

Geräteschränke

Nische 380 + 590 mm für Mikrowelle und Backofen 5.11

Nische 380 + 880 mm für Mikrowelle und Kühlgerät 5.12

Nische 380 + 1030 mm für Mikrowelle und Kühlgerät 5.12

Nische 450 mm mit Lifttür für Mikrowelle und 5.11

Backofen

Nische 590 mm mit Lifttür für Mikrowelle und 5.11

Backofen

Nische 450 + 590 mm für Mikrowelle und Backofen 5.11

Nische 450 + 880 mm für Mikrowelle und Kühlgerät 5.12

Nische 450 + 1030 mm für Mikrowelle und Kühlgerät 5.12

Nische 590 + 880 mm für Backofen und Kühlgerät 5.12

Nische 880 mm für Kühlgerät 5.13

Nische 1030 mm für Kühlgerät 5.13

Nische 1225 mm für Kühlgerät 5.13

Nische 1446 mm für Kühl-/Gefrierkombination 5.14

Schränke für hochgebauten Geschirrspüler 5.14

Seitenschränke

Seitenschrankpassstücke 5.15

Ausgleichsregale 5.17

Regale 5.15, 5.17

Sichtseiten 5.17

Höhenkürzung 5.16

Tiefenkürzung 5.16

zerlegter Seitenschrank 5.16

Seitenschränke

Korpushöhe 1620 mm

Korpustiefe 555 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	Abschlussseitenschrank 1 Tür verlascht 1323 + 287 mm 1 fester Boden 3 Einlegeböden Korpustiefe außen 275 mm	30	SD 30 172	L/R	594	626	738	806					
	Abschlussseitenschrank mit durchgehender Tür 1 fester Boden 3 Einlegeböden Korpustiefe außen 275 mm <i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy.</i>	30	SDDT 30 172	L/R	594	626	738	806					
	Abschlussseitenschrank mit Vollauszug 1 Tür 1323 mm 1 Tür 287 mm 1 Ganzmetall-Auszug mit 4 Körben Korpustiefe außen 275 mm	Highline	30	SDA 30 172 H	L/R	1.210	1.228	1.278	1.304				
		Standard	30	SDA 30 172	L/R	1.090	1.106	1.158	1.180				
	Abschlussseitenschrank mit durchgehender Tür und Vollauszug 1 Ganzmetall-Auszug mit 4 Körben Korpustiefe außen 275 mm <i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy.</i>	Highline	30	SDADT 30 172 H	L/R	1.210	1.228	1.278	1.304				
		Standard	30	SDADT 30 172	L/R	1.090	1.106	1.158	1.180				
	Vorrats-Auszugschrank 1 Frontauszug 1323 mm 1 Auszug 287 mm 4 verstellbare Gitterkörbe	Highline	30 40	SVA 30 172 H SVA 40 172 H		1.064 1.148	1.110 1.198	1.148 1.240	1.178 1.274				
		Standard	30 40	SVA 30 172 SVA 40 172		1.032 1.114	1.074 1.158	1.112 1.200	1.120 1.210				
	Kunststoffschale für Apothekerschrank		30 40	ZSSVA ZSSVA 40									16 16
	Vorrats-Auszugschrank 1 durchgehender Frontauszug 4 verstellbare Gitterkörbe <i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy.</i>	Highline	30 40	SVADT 30 172 H SVADT 40 172 H		1.064 1.148	1.110 1.198	1.148 1.240	1.178 1.274				
		Standard	30 40	SVADT 30 172 SVADT 40 172		1.032 1.114	1.074 1.158	1.112 1.200	1.120 1.210				
	Kunststoffschale für Apothekerschrank		30 40	ZSSVA ZSSVA 40									16 16

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Seitenschränke

Korpshöhe 1620 mm

Korpstiefe 555 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	Besenschrank mit Ablegekorb Staubsaugerschlauchhalterung und Hakenleiste für Handtücher 1 Tür verlascht 1323 + 287 mm	30 40 50 60	SB 30 172 SB 40 172 SB 50 172 SB 60 172	L/R L/R L/R L/R	426 470 536 582	456 508 576 644	528 604 702 786	576 656 740 818					
!	Besenschrank mit Ablegekorb 1 durchgehende Tür Staubsaugerschlauchhalterung und Hakenleiste für Handtücher <i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy.</i>	30 40 50 60	SBDT 30 172 SBDT 40 172 SBDT 50 172 SBDT 60 172	L/R L/R L/R L/R	426 470 536 582	456 508 576 644	528 604 702 786	576 656 740 818					
200	Geschirrschrank 1 Tür verlascht 1323 + 287 mm 4 Einlegeböden	30 40 50 60	SG 30 172 SG 40 172 SG 50 172 SG 60 172	L/R L/R L/R L/R	438 460 502 546	482 522 598 666	534 584 676 758	580 636 734 822					
200 !	Geschirrschrank mit durchgehender Tür 4 Einlegeböden <i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy.</i>	30 40 50 60	SGDT 30 172 SGDT 40 172 SGDT 50 172 SGDT 60 172	L/R L/R L/R L/R	438 460 502 546	482 522 598 666	534 584 676 758	580 636 734 822					
345	Vorratsschrank mit Geschirreinteilung 1 Tür 1323 mm 3 Einlegeböden 1 Auszug 287 mm	Highline	30	SGA 30 172 H	L/R	502	546	600	638				
			40	SGA 40 172 H	L/R	528	598	676	730				
		Standard	30	SGA 30 172	L/R	466	516	568	610				
			40	SGA 40 172	L/R	494	566	644	696				
			50	SGA 50 172	L/R	528	634	712	776				
			60	SGA 60 172	L/R	580	708	802	864				
!	Vorratsschrank 1 offenes Fach 1 Tür 1323 mm 1 Auszug 287 mm 3 Innenauszüge <i>Empfohlener min. Abstand zur seitlichen Wand 70 mm!</i>	Highline	30	S4I 30 172 H	L/R	904	910	942	962				
			40	S4I 40 172 H	L/R	936	950	992	1.040				
		Standard	50	S4I 50 172 H	L/R	970	990	1.040	1.114				
			60	S4I 60 172 H	L/R	1.068	1.092	1.150	1.186				
			30	S4I 30 172	L/R	816	824	856	878				
			40	S4I 40 172	L/R	850	864	908	954				
			50	S4I 50 172	L/R	884	906	954	1.030				
			60	S4I 60 172	L/R	982	1.008	1.064	1.102				






Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Mikrowelle/Backofen

Korpshöhe 1620 mm

Korpstiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 <p>380 590 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 380 mm Nische 590 mm 1 Blende 30 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden</p>	60	GB 59 172-08	L/R	436	474	522	566					
		60	GB 59 172-07 H		676	736	762	796					
 <p>380 590 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 380 mm Nische 590 mm 1 Blende 30 mm 2 Auszüge 287 mm</p>	Highline	60	GB 59 172-07 H		676	736	762	796				
		Standard	60	GB 59 172-07		624	684	708	758				
 <p>450 E !</p>	<p>Geräteschrank mit Lifttür für Mikrowelle/Backofen Nische 450 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Einlegeboden 2 Auszüge 287 mm</p> <p><i>Lifttürüberstand nach oben ca. 430 mm Als obere Abdeckung keine Arbeitsplatte einplanen!</i></p> <p>Öffnungswinkelbegrenzer</p> <p><i>Durch den Öffnungswinkelbegrenzer kann die Öffnungshöhe der Lifttür um 50 mm auf 380 mm begrenzt werden.</i></p>	Highline	60	GB 45 172-25 H		1.118	1.188	1.364	1.484				
		Standard	60	GB 45 172-25		1.062	1.130	1.310	1.450				
 <p>590 E !</p>	<p>Geräteschrank mit Lifttür für Mikrowelle/Backofen Nische 590 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Schubkasten 142 mm 1 Auszug 287 mm</p> <p><i>Lifttürüberstand nach oben ca. 430 mm Als obere Abdeckung keine Arbeitsplatte einplanen!</i></p> <p>Öffnungswinkelbegrenzer</p> <p><i>Durch den Öffnungswinkelbegrenzer kann die Öffnungshöhe der Lifttür um 50 mm auf 380 mm begrenzt werden.</i></p>	Highline	60	GB 59 172-25 H		1.034	1.100	1.254	1.368				
		Standard	60	GB 59 172-25		978	1.042	1.202	1.328				
 <p>450 590 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 450 mm Nische 590 mm 1 Blende 105 mm 1 Schubkasten 142 mm 1 Auszug 287 mm</p>	Highline	60	GB 45 172-51 H		672	754	760	794				
		Standard	60	GB 45 172-51		612	698	704	756				







Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Mikrowelle/Backofen und Kühlgerät

Korpshöhe 1620 mm

Korpstiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - N R.								
					1	2	3	4	5	6	7	8	N
 <p>380 880 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank Nische 380 mm Nische 880 mm 1 Blende 142 mm 1 Tür 1062 mm</p>	60	GIB 88 172-08	L/R	440	528	582	632					
 <p>380 1030 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank Nische 380 mm Nische 1030 mm 1 Blende 142 mm 1 Tür 1062 mm</p>	60	GIB 103 172-08	L/R	500	552	662	720					
 <p>450 880 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank Nische 450 mm Nische 880 mm 1 Blende 83 mm 1 Tür 1062 mm</p>	60	GIB 88 172-07	L/R	440	528	582	632					
 <p>450 880 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank Nische 450 mm Nische 880 mm 1 Blende 64 mm 1 Tür 936 mm 1 Schubkasten 142 mm Verkleinerung der oberen Nische bis 330 mm mit Blende möglich.</p>	Highline	60	GIB 88 172-02 H	L/R	544	636	686	726				
		Standard	60	GIB 88 172-02	L/R	514	598	650	702				
 <p>450 1030 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank Nische 450 mm Nische 1030 mm 1 Blende 74 mm 1 Tür 1062 mm</p>	60	GIB 103 172-07	L/R	544	604	734	742					
 <p>590 880 E</p>	<p>Geräteschrank für Backofen/Kühlschrank Nische 590 mm Nische 880 mm 1 Blende 37 mm 1 Tür 964 mm</p>	60	GIB 88 172-04	L/R	530	590	716	726					





Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpshöhe 1620 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - NR.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - NR.										
					1	2	3	4	5	6	7	8	N		
 880 E	Geräteschrank Nische 880 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 964 mm 1 Auszug 287 mm	Highline	60	GI 88 172-02 H	L/R	646	694	896	954						
		Standard	60	GI 88 172-02	L/R	608	660	862	932						
 1030 E	Geräteschrank Nische 1030 mm 1 Tür 1178 mm 1 Schubkasten 142 mm 1 Auszug 287 mm	Highline	60	GI 103 172-02 H	L/R	738	806	876	926						
		Standard	60	GI 103 172-02	L/R	686	756	822	888						
 1225 E	Geräteschrank Nische 1225 mm 1 Tür 1323 mm 1 Auszug 287 mm	Highline	60	GI 123 172-53 H	L/R	648	772	974	996						
		Standard	60	GI 123 172-53	L/R	612	734	940	958						
 1225 E	Geräteschrank Nische 1225 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 964 mm 1 Auszug 287 mm	Highline	60	GIK 123 172-52 H	L/R	580	678	856	908						
		Standard	60	GIK 123 172-52	L/R	542	644	818	888						

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
 Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpshöhe 1620 mm

Korpustiefe 555 mm

P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.									
					1	2	3	4	5	6	7	8	N	
	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Tür 964 mm 1 Tür verstiftet 354 + 287 mm	60	GI 145 172-01	L/R	528	612	668	726						
	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Tür 964 mm 1 Tür verstiftet 354 + 287 mm	60	GIK 145 172-05	L/R	528	612	668	726						

Schränke für hochgebauten Geschirrspüler

Korpshöhe 1620 mm

Korpustiefe 555 mm

P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.									
					1	2	3	4	5	6	7	8	N	
	Geräteschrank für Geschirrspüler 600 mm 1 Tür 576 mm 1 Schubkasten mit Blende 287 mm incl. Tropfenauffangschale und Wrasenschutz Seiten und fester Boden aus Stollenmaterial <i>Das Stollenmaterial ist in folgenden Farbtönen lieferbar: Weiß glänzend (FG 177)*, Vanille glänzend (FG 192)*, Achatgrau matt (FG 706)*, Magnolie glänzend (FG 726)*, Nougat seidenmatt (FG 790)* und zusätzlich in allen Korpusausführungen. Bei vollintegrierten Geschirrspülern Lieferung nicht möglich mit Griffleiste 291, 293 und 297. Nicht planbar für Großraumgeschirrspüler.</i>	Highline	65	GG 60 172 H	L/R	752	780	784	854					
		Standard	65	GG 60 172	L/R	726	758	762	828					





Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
 Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!
 * = Auslauf per 31.03.2012

Passstücke, Regale und Sonderanfertigungen

Korpshöhe 1620 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	<p>Seitenschrank-Passstück mit Anschlag in Frontausführung 1323 + 287 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird! Eine Kante immer roh!</i></p>	10 20	SP 10 172 SP 20 172	L/R	156 166	164 196	184 234	204 242					
	<p>Eckpassstück 90° in Frontausführung 45 x 45 mm, Planungsmass bleibt unverändert 45 x 95 mm, links oder rechts verwendbar, Planungsmass ändert sich rechts oder links um 50 mm 95 x 95 mm, Planungsmass wird rechts und links um 50 mm verändert</p>		SPE 1 172 SPE 2 172 SPE 3 172	L/R	158 164	188 196	218 222	240 244					
	<p>Eckpassstück 135° in Frontausführung</p>		SPE 135 172		190	218	242	264					
	<p>Abschlussseitenschrankregal mit gedrechselten Massivholzstreben Melaminharz beschichtet Kunststoff in den Farben Vanille (FG 114), Tallinn Birke (FG 118), Birnbaum Cherry (FG 132) Korpshöhe 1620 mm Korpustiefe 570 mm</p>	30	SARS 172	L/R	884	884	884	884					





Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Passstücke, Regale und Sonderanfertigungen

Korpshöhe 1620 mm

Korpstiefe 555 mm

P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.										
					1	2	3	4	5	6	7	8	N		
	<p>Höhenkürzung für Gerätebauschränke Grundsätzlich nur bei Gerätebauschränken mit Klappen oder Türanschlag um das obere Frontmaß möglich. Höhenkürzung und oberes Frontmaß müssen identisch sein. Andere Konstruktionen und Aufteilungen nicht möglich.</p> <p><i>Falls eine Abdeckplatte eingeplant wird, bitte unbedingt zusätzlich Lüftungsgitter mitbestellen!</i></p>		MPHKS		132	132	132	132							
	<p>Tiefenkürzung für Seitenschränke/Seitenschrankregale nur um volle cm möglich Bei Seitenschränken ohne Schubkasten bis auf 200 mm, bei Seitenschränken mit Schubkasten/Auszug bis auf 345 mm möglich.</p> <p><i>Nicht möglich bei Schranktypen mit Inneneinteilung und Vorrats-Auszugschränken.</i></p>		MPTKS		136	136	136	136							
	<p>Mehrpreis für zerlegte Seitenschränke Möglichkeiten nach Absprache. <u>Keine ganzen Küchen möglich!</u> Je nach technischer Ausstattung (Schubkästen, Auszüge, Drehkarussell, usw.) des Schrankes kann der Mehrpreis höher ausfallen.</p>		MPZS		134	134	134	134							
	<p>Mehrpreis für gedämpftes Scharnier Berechnung pro Schrank</p>		MPGS												12






Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Passstücke, Regale und Sonderanfertigungen

Korpshöhe 1620 mm

Korpustiefe 555 mm

A U S F Ü H R U N G E N / I D E N T - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	<p>Zuschlag für Sichtseite incl. der Belegung der Korpusvorderkante berechnet wird pro sichtbare Seite</p> <p><i>Nur lieferbar in:</i> Ausführung 1 (A1) FG 706 Achatgrau matt FG 194 Anubis FG 195 Montreux Nussbaum FG 790 Nougat seidenmatt FG 714 Sandbeige seidenmatt</p> <p>Ausführung 2 (A2) FG 726 Magnolie glänzend FG 192 Vanille glänzend FG 177 Weiß glänzend</p>		MPSAS		60	60							
	<p>Ausgleichsstück für Seitenschränke zur Verlängerung der Korpusaußenseite um 150 mm</p>	15	STP 15 172		68	68							
	<p>Seitenschrank-Passstück aus Korpusmaterial Korpshöhe 1620 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage</p>	10 20	SP 10 172 K SP 20 172 K		40 66	50 80							
	<p>Ausgleichsseitenschrankregal mit 1,5 mm PP-Kante an den Vorderkanten 570 mm tief ohne Front, 4 feste Böden</p> <p><i>Bei der Bestellung grundsätzlich gewünschte Breite angeben!</i></p>	10-30 31-60	SRV 30 172 SRV 60 172		416 522	526 662							
	<p>Abschlussseitenschrankregal mit 1,5 mm PP-Kante an den Vorderkanten 570 mm tief 4 feste Böden</p> <p><i>Bei der Bestellung grundsätzlich gewünschte Breite angeben!</i></p>	20-30	SARV 172	L/R	534	670							

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Ausführung 1 (A1)
Kunststoff matt (K)
FG 706 Achatgrau matt
FG 183 Aluminiumfarbig
FG 194 Anubis
FG 125 Avola
FG 132 Birnbaum Cherry
FG 134 Camee
FG 136 Cherry Grau
FG 178 Cortina Eiche Schwarz
FG 102 Ebony
FG 131 Kastanie

FG 110 Lyon Nussbaum
FG 106 Magnolie
FG 101 Mediterrana
FG 195 Montreux Nussbaum
FG 790 Nougat seidenmatt
FG 139 Rheinbuche
FG 714 Sandbeige seidenmatt
FG 141 Sonoma Eiche
FG 118 Tallinn Birke
FG 114 Vanille
FG 116 Weiß

Ausführung 2 (A2)
Kunststoff glänzend (KG)
FG 726 Magnolie glänzend
FG 192 Vanille glänzend
FG 177 Weiß glänzend

5.3 Seitenschränke/Geräteschränke

Korpushöhe 1902 mm

Legende



Neuheiten



Hinweis am Artikel beachten!



Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben!



Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 200 mm kürzbar.



Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 345 mm kürzbar.



Korpushöhe 142 mm



Korpushöhe 292 mm



Korpushöhe 435 mm



Korpushöhe 580 mm



Korpustiefe 455 mm



Nische 380 mm



Nische 420 mm



Nische 450 mm



Nische 590 mm



Nische 600 mm



Nische 880 mm



Nische 1025 mm



Nische 1030 mm



Nische 1225 mm



Nische 1446 mm



Nische 1585 mm



Nische 1776 mm



Nische 1785 mm

5.3

Seitenschränke/Geräteschränke

Korpushöhe 1902 mm, Korpustiefe 555 mm

Abschlußseitenschränke	5.19
Vorratsauszugschränke	5.19 - 5.20
Besenschränke	5.20
Geschirrschränke	5.20
Vorratsschränke	5.20 - 5.21

Geräteschränke

Nische 380 + 590 mm für Mikrowelle und Backofen	5.22
Nische 380 + 880 mm für Mikrowelle und Kühlgerät	5.24
Nische 420 mm mit Lifttür für Mikrowelle	5.22
Nische 450 mm für Mikrowelle	5.22
Nische 450 + 590 mm für Mikrowelle und Backofen	5.22
Nische 450 + 880 mm für Mikrowelle und Kühlgerät	5.24
Nische 590 mm für Backofen	5.22 - 5.23
Nische 590 mm mit Lifttür für Backofen	5.23
Nische 590 + 880 mm für Backofen und Kühlgerät	5.24
Nische 880 mm für Kühlgerät	5.25
Nische 880 mm mit Lifttür für Kühlgerät	5.25
Nische 880 + 880 mm für Kühl-/Gefrierkombination	5.26
Nische 1025 mm für Kühlgerät	5.25
Nische 1025 + 600 mm für Kühl-/Gefrierkombination	5.26
Nische 1225 mm für Kühlgerät	5.25
Nische 1225 mm mit Lifttür für Kühlgerät	5.26
Nische 1225 mm für Kühl-/Gefrierkombination	5.26
Nische 1446 mm für Kühl-/Gefrierkombination	5.26 - 5.27
Nische 1585 mm für Kühl-/Gefrierkombination	5.27
Nische 1776 mm für Kühl-/Gefrierkombination	5.28
Nische 1785 mm für Kühl-/Gefrierkombination	5.29
Schränke für hochgebauten Geschirrspüler	5.29

Seitenschränke

Seitenschrankpassstücke	5.30
Ausgleichsregale	5.32
Regale	5.30, 5.32
Sichtseiten	5.32
Höhenkürzung	5.31
Tiefenkürzung	5.31
zerlegter Seitenschrank	5.31






Seitenschränke

Korpshöhe 1902 mm

Korpustiefe 555 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	Abschlussseitenschrank 1 Tür verlascht 1323 + 576 mm 1 fester Boden 4 Einlegeböden Korpustiefe außen 275 mm	30	SD 30 200	L/R	614	648	778	862					
	Abschlussseitenschrank mit durchgehender Tür 1 fester Boden 4 Einlegeböden Korpustiefe außen 275 mm <i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy.</i>	30	SDDT 30 200	L/R	614	648	778	862					
	Abschlussseitenschrank mit Vollauszug 1 Tür 1323 mm 1 Tür 576 mm 2 Ganzmetall-Auszüge mit 4+2 Körben Korpustiefe außen 275 mm	Highline	SDA 30 200 H	L/R	1.148	1.176	1.292	1.384					
		Standard	SDA 30 200	L/R	1.074	1.104	1.238	1.314					
	Abschlussseitenschrank mit durchgehender Tür und Vollauszug 2 Ganzmetall-Auszüge mit 4+2 Körben Korpustiefe außen 275 mm <i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy.</i>	Highline	SDADT 30 200 H	L/R	1.148	1.176	1.292	1.384					
		Standard	SDADT 30 200	L/R	1.074	1.104	1.238	1.314					
	Vorrats-Auszugschrank 1 Frontauszug verlascht 1323 + 576 mm 5 verstellbare Gitterkörbe	Highline	30 SVA 30 200 H 40 SVA 40 200 H		1.130 1.198	1.172 1.242	1.218 1.292	1.250 1.326					
		Standard	30 SVA 30 200 40 SVA 40 200		1.066 1.128	1.112 1.178	1.154 1.222	1.202 1.274					
			30 ZSSVA 40 ZSSVA 40										







Seitenschränke

Korpshöhe 1902 mm

Korpstiefe 555 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - N R.									
					1	2	3	4	5	6	7	8	N	
	Vorrats-Auszugschrank 1 durchgehender Frontauszug 5 verstellbare Gitterkörbe <i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy.</i>	Highline	30	SVADT 30 200 H		1.130	1.172	1.218	1.250					
			40	SVADT 40 200 H		1.198	1.242	1.292	1.326					
		Standard	30	SVADT 30 200		1.066	1.112	1.154	1.202					
			40	SVADT 40 200		1.128	1.178	1.222	1.274					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	30	ZSSVA										16	
		40	ZSSVA 40										16	
	Besenschrank mit Ablegekorb Staubsaugerschlauchhalterung und Hakenleiste für Handtücher 1 Tür verlascht 1323 + 576 mm 1 fester Boden	30	SB 30 200	L/R	454	510	592	628						
		40	SB 40 200	L/R	496	540	648	696						
		50	SB 50 200	L/R	546	572	702	760						
		60	SB 60 200	L/R	590	644	780	850						
	Besenschrank mit Ablegekorb 1 durchgehende Tür 1 fester Boden Staubsaugerschlauchhalterung und Hakenleiste für Handtücher <i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy.</i>	30	SBDT 30 200	L/R	454	510	592	628						
		40	SBDT 40 200	L/R	496	540	648	696						
		50	SBDT 50 200	L/R	546	572	702	760						
		60	SBDT 60 200	L/R	590	644	780	850						
	Geschirrschrank 2 Türen 1323 + 576 mm 3 Einlegeböden 1 fester Boden 1 Einlegeboden	30	SG 30 200	L/R	458	462	544	584						
		40	SG 40 200	L/R	480	492	596	650						
		50	SG 50 200	L/R	522	526	650	716						
		60	SG 60 200	L/R	566	594	728	800						
	Geschirrschrank mit durchgehender Tür 3 Einlegeböden 1 fester Boden 1 Einlegeboden <i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy.</i>	30	SGDT 30 200	L/R	458	462	544	584						
		40	SGDT 40 200	L/R	480	492	596	650						
		50	SGDT 50 200	L/R	522	526	650	716						
		60	SGDT 60 200	L/R	566	594	728	800						
	Vorratsschrank mit Geschirreinteilung 1 Tür 1323 mm 3 Einlegeböden 2 Auszüge 287 mm	Highline	30	SG2A 30 200 H	L/R	676	724	798	830					
			40	SG2A 40 200 H	L/R	712	798	888	932					
			50	SG2A 50 200 H	L/R	744	866	970	1.030					
		Standard	30	SG2A 30 200	L/R	616	670	742	792					
			40	SG2A 40 200	L/R	656	742	828	894					
			50	SG2A 50 200	L/R	692	810	912	992					
		60	SG2A 60 200	L/R	738	894	1.002	1.094						



Seitenschränke

Korpshöhe 1902 mm

Korpstiefe 555 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.

PREISGRUPPEN / IDENT - NR.








Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N	
	Vorratsschrank mit Geschirreinteilung 1 Tür 1323 mm 3 Einlegeböden 1 Auszug 576 mm mit Innenauszug	Highline	30	SGAI 30 200 H	L/R	652	664	784	832					
			40	SGAI 40 200 H	L/R	656	674	794	844					
			50	SGAI 50 200 H	L/R	690	724	856	916					
			60	SGAI 60 200 H	L/R	740	798	938	1.008					
		Standard	30	SGAI 30 200	L/R	612	634	752	802					
			40	SGAI 40 200	L/R	618	642	764	812					
			50	SGAI 50 200	L/R	658	694	822	878					
			60	SGAI 60 200	L/R	712	768	906	970					
	Vorratsschrank 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 1323 mm 4 Innenauszüge <i>Empfohlener min. Abstand zur seitlichen Wand 70 mm!</i>	Highline	30	S4I 30 200 H	L/R	914	928	970	994					
			40	S4I 40 200 H	L/R	984	996	1.054	1.086					
			50	S4I 50 200 H	L/R	1.048	1.064	1.140	1.176					
			60	S4I 60 200 H	L/R	1.126	1.140	1.220	1.264					
		Standard	30	S4I 30 200	L/R	870	884	928	954					
			40	S4I 40 200	L/R	902	914	974	1.004					
			50	S4I 50 200	L/R	970	984	1.058	1.098					
			60	S4I 60 200	L/R	1.044	1.058	1.140	1.184					

Geräteschränke für Mikrowelle/Backofen

Korpshöhe 1902 mm

Korpstiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.












Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 <p>380 590 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 380 mm Nische 590 mm 1 Klappe 287 mm 1 Blende 30 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden</p>	60	GB 38 200-03	L/R	516	576	604	658					
		60	GB 38 200-04 H		740	776	958	972					
 <p>380 590 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 380 mm Nische 590 mm 1 Klappe 287 mm 1 Blende 30 mm 2 Auszüge 287 mm</p>	Highline 60	GB 38 200-04 H		740	776	958	972					
		Standard 60	GB 38 200-04		688	718	902	906					
 <p>420 E !</p>	<p>Geräteschrank mit Lifttür für Mikrowelle Nische 420 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 1323 mm 3 Einlegeböden</p> <p><i>Lifttürüberstand nach oben ca. 430 mm</i></p> <p>Öffnungswinkelbegrenzer</p> <p><i>Durch den Öffnungswinkelbegrenzer kann die Öffnungshöhe der Lifttür um 50 mm auf 380 mm begrenzt werden.</i></p>	60	SG 60 200-25	L/R	892	970	1.044	1.200					
			ZBHL										
 <p>450 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle Nische 450 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Blende 131 mm 1 Schubkasten 142 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden falls Nischenmass kleiner als 450 mm - andere Türaufteilung möglich</p>	Highline 60	GB 45 200-01 H	L/R	624	724	780	826					
		Standard 60	GB 45 200-01	L/R	588	690	742	802					
 <p>450 590 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 450 mm Nische 590 mm 1 Klappe 354 mm 1 Blende 38 mm 1 Schubkasten 142 mm 1 Auszug 287 mm</p>	Highline 60	GB 45 200-51 H		740	776	958	966					
		Standard 60	GB 45 200-51		688	718	902	912					
 <p>590 E</p>	<p>Geräteschrank Nische 590 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden</p>	60	GB 59 200-01	L/R	522	576	680	746					
 <p>590 E</p>	<p>Geräteschrank Nische 590 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Schubkasten 142 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden</p>	Highline 60	GB 59 200-02 H	L/R	602	662	794	836					
		Standard 60	GB 59 200-02	L/R	570	630	760	800					

Geräteschränke für Mikrowelle/Backofen

Korpshöhe 1902 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - NR.




Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N	
  	Geräteschrank Nische 590 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Schubkasten 142 mm 2 Auszüge 287 mm	Highline	60	GB 59 200-03 H	L/R	804	882	1.058	1.090					
		Standard	60	GB 59 200-03	L/R	736	808	988	1.022					
   	Geräteschrank mit Lifttür für Backofen Nische 590 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden <i>Lifttürüberstand nach oben ca. 430 mm</i> Öffnungswinkelbegrenzer <i>Durch den Öffnungswinkelbegrenzer kann die Öffnungshöhe der Lifttür um 50 mm auf 380 mm begrenzt werden.</i>		60	GB 59 200-21	L/R	906	966	1.196	1.236					20
   	Geräteschrank mit Lifttür Nische 590 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Schubkasten 142 mm 2 Auszüge 287 mm <i>Lifttürüberstand nach oben ca. 430 mm</i> Öffnungswinkelbegrenzer <i>Durch den Öffnungswinkelbegrenzer kann die Öffnungshöhe der Lifttür um 50 mm auf 380 mm begrenzt werden.</i>	Highline	60	GB 59 200-25 H		1.078	1.144	1.304	1.452					
		Standard	60	GB 59 200-25		1.012	1.074	1.236	1.404					20

Geräteschränke für Mikrowelle/Backofen und Kühlgerät

Korpshöhe 1902 mm

Korpustiefe 555 mm

P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.























Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 <p>380 880 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank Nische 380 mm Nische 880 mm 1 Klappe 354 mm 1 Blende 36 mm 1 Tür 964 mm 1 Schubkasten 142 mm</p>	Highline	60	GIB 88 200-05 H	L/R	586	652	794	854				
		Standard	60	GIB 88 200-05	L/R	560	630	760	816				
 <p>450 880 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank Nische 450 mm Nische 880 mm 1 Klappe 354 mm 1 Tür 936 mm 1 Schubkasten 142 mm Verkleinerung der oberen Nische bis 300 mm mit Blende möglich.</p>	Highline	60	GIB 88 200-02 H	L/R	576	642	778	784				
		Standard	60	GIB 88 200-02	L/R	540	604	740	746				
 <p>590 880 E</p>	<p>Geräteschrank für Backofen/Kühlschrank Nische 590 mm Nische 880 mm 1 Klappe 354 mm 1 Tür 936 mm</p>		60	GIB 88 200-01	L/R	528	584	712	778				

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpshöhe 1902 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.








Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
  	Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 880 mm 1 Klappe 354 mm 1 Tür 964 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden	60	GI 88 200-01	L/R	572	624	810	900					
		60	GI 88 200-02	L/R	788	856	1.100	1.196					
  	Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 880 mm 1 Klappe 354 mm 1 Tür 964 mm 2 Auszüge 287 mm	Highline 60	GI 88 200-02 H	L/R	842	906	1.154	1.236					
		Standard 60	GI 88 200-02	L/R	788	856	1.100	1.196					
   	Geräteschrank mit Lifttür Nische 880 mm 1 Klappe 354 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 964 mm <i>Lifttürüberstand nach oben ca. 70 mm</i>	60	GI 88 200-25	L/R	886	938	1.162	1.332					
  	Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 1025 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 1178 mm 1 Schubkasten 142 mm	Highline 60	GI 103 200-01 H	L/R	666	736	850	902					
		Standard 60	GI 103 200-01	L/R	632	702	810	868					
  	Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 1025 mm 1 Klappe 287 mm 1 Tür 1178 mm 1 Schubkasten 142 mm 1 Auszug 287 mm	Highline 60	GI 103 200-02 H	L/R	850	930	1.012	1.066					
		Standard 60	GI 103 200-02	L/R	794	872	954	1.028					
  	Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 1225 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 1323 mm	60	GI 123 200-51	L/R	486	628	720	786					
  	Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 1225 mm 1 Klappe 287 mm 1 Tür 1323 mm 1 Auszug 287 mm	Highline 60	GI 123 200-53 H	L/R	646	764	960	1.038					
		Standard 60	GI 123 200-53	L/R	608	728	926	1.018					

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpshöhe 1902 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - NR.




Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - NR.										
					1	2	3	4	5	6	7	8	N		
 1446 E !	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Tür 576 mm 1 Tür 1178 mm 1 Schubkasten 142 mm <i>Unterscheidung zum GIK 145 200-01H bzw. GIK 145 200-01 ist die Anordnung der Ni- sche.</i>	Highline 60	GIK 145 200-02 H	L/R	632	712	888	972							
		Standard 60	GIK 145 200-02	L/R	594	678	854	938							
 1446 E	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Tür 964 mm 1 Tür 936 mm	60	GIK 145 200-03	L/R	538	596	766	836							
 1446 E	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Klappe 354 mm 1 Tür 964 mm 1 Tür 576 mm	60	GIK 145 200-05	L/R	524	592	612	662							
 1446 E	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Klappe 258 mm 1 Tür 576 mm 1 Tür 1062 mm	60	GIK 145 200-08	L/R	588	636	832	896							
 1446 E	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Tür 576 mm 1 Tür 1323 mm	60	GIK 145 200-17	L/R	538	596	766	836							
 1585 E	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1585 mm 1 Tür 1178 mm 1 Tür 720 mm	60	GIK 159 200-01	L/R	556	614	784	836							
 1585 E	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1585 mm 1 Tür 576 mm 1 Tür 1323 mm	60	GIK 159 200-10	L/R	548	632	798	836							

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpshöhe 1902 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.



Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - N R.										
					1	2	3	4	5	6	7	8	N		
 <p>1776 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1776 mm 1 Tür 1178 mm 1 Tür 720 mm</p>	60	GIK 178 200-01	L/R	538	596	766	836							
 <p>1776 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1776 mm 1 Tür 1323 mm 1 Tür 576 mm</p>	60	GIK 178 200-02	L/R	538	596	766	836							
 <p>1785 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1785 mm 1 Tür 1178 mm 1 Tür 720 mm</p>	60	GIK 179 200-01	L/R	592	662	848	930							

Schränke für hochgebauten Geschirrspüler

Korpushöhe 1902 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.





Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	<p>Geräteschrank für Geschirrspüler und Mikrowelle Nische 450 mm 1 Klappe 354 mm 1 Schubkasten mit Blende 287 mm incl. Tropfenauffangschale und Wrasenschutz Seiten und fester Boden aus Stollenmaterial</p> <p><i>Das Stollenmaterial ist in folgenden Farbtönen lieferbar: Weiß glänzend (FG 177)*, Vanille glänzend (FG 192)*, Achatgrau matt (FG 706)*, Magnolie glänzend (FG 726)*, Nougat seidenmatt (FG 790)* und zusätzlich in allen Korpusausführungen. Bei vollintegrierten Geschirrspülern Lieferung nicht möglich mit Griffleiste 291, 293 und 297. Nicht planbar für Großraumgeschirrspüler.</i></p> <p><i>* = Auslauf per 31.03.2012</i></p>	Highline 65	GG 60 200-06 H		836	872	884	924					
		Standard 65	GG 60 200-06		802	836	848	898					
	<p>Geräteschrank für Geschirrspüler und Backofen Nische 590 mm 1 Klappe 243 mm 1 Schubkasten mit Blende 287 mm incl. Tropfenauffangschale und Wrasenschutz Seiten und fester Boden aus Stollenmaterial</p> <p><i>Das Stollenmaterial ist in folgenden Farbtönen lieferbar: Weiß glänzend (FG 177)*, Vanille glänzend (FG 192)*, Achatgrau matt (FG 706)*, Magnolie glänzend (FG 726)*, Nougat seidenmatt (FG 790)* und zusätzlich in allen Korpusausführungen. Bei vollintegrierten Geschirrspülern Lieferung nicht möglich mit Griffleiste 291, 293 und 297. Nicht planbar für Großraumgeschirrspüler.</i></p> <p><i>* = Auslauf per 31.03.2012</i></p>	Highline 65	GG 60 200-05 H		836	872	884	924					
		Standard 65	GG 60 200-05		802	836	848	898					

Passstücke, Regale und Sonderanfertigungen

Korpshöhe 1902 mm

Korpustiefe 555 mm

P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.






Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.									
					1	2	3	4	5	6	7	8	N	
	<p>Seitenschrank-Passstück mit Anschlag in Frontausführung 1902 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird! Eine Kante immer roh!</i></p>	10 20	<p>SP 10 200</p> <p>SP 20 200</p>	L/R	124 138	162 186	184 218	226 250						
	<p>Eckpassstück 90° in Frontausführung 45 x 45 mm, Planungsmass bleibt unverändert 45 x 95 mm, links oder rechts verwendbar, Planungsmass ändert sich rechts oder links um 50 mm 95 x 95 mm, Planungsmass wird rechts und links um 50 mm verändert</p>		<p>SPE 1 200</p> <p>SPE 2 200</p> <p>SPE 3 200</p>			158 164	188 196	218 222	240 244					
	<p>Eckpassstück 135° in Frontausführung</p>		SPE 135 200		190	218	242	264						
	<p>Abschlussseitenschrankregal mit gedrechselten Massivholzstreben Melaminharz beschichtet Kunststoff in den Farben Vanille (FG 114), Tallinn Birke (FG 118), Birnbaum Cherry (FG 132) Korpshöhe 1902 mm Korpustiefe 570 mm</p>	30	SARS 200	L/R	1.014	1.014	1.014	1.014						

Passstücke, Regale und Sonderanfertigungen

Korpshöhe 1902 mm

Korpustiefe 555 mm

A U S F Ü H R U N G E N / I D E N T - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	<p>Zuschlag für Sichtseite incl. der Belegung der Korpusvorderkante berechnet wird pro sichtbare Seite</p> <p><i>Nur lieferbar in:</i> Ausführung 1 (A1) FG 706 Achatgrau matt FG 194 Anubis FG 195 Montreux Nussbaum FG 790 Nougat seidenmatt FG 714 Sandbeige seidenmatt</p> <p>Ausführung 2 (A2) FG 726 Magnolie glänzend FG 192 Vanille glänzend FG 177 Weiß glänzend</p>		MPSAS		60	60							
	<p>Ausgleichsstück für Seitenschränke zur Verlängerung der Korpusaußenseite um 150 mm</p>	15	STP 15 200		68	68							
	<p>Seitenschrank-Passstück aus Korpusmaterial Korpshöhe 1902 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage</p>	10 20	SP 10 200 K SP 20 200 K		40 66	50 80							
	<p>Ausgleichsseitenschrankregal mit 1,5 mm PP-Kante an den Vorderkanten 570 mm tief ohne Front, 5 feste Böden</p> <p><i>Bei der Bestellung grundsätzlich gewünschte Breite angeben!</i></p>	10-30 31-60	SRV 30 200 SRV 60 200		432 538	546 684							
	<p>Abschlussseitenschrankregal mit 1,5 mm PP-Kante an den Vorderkanten 570 mm tief 5 feste Böden</p> <p><i>Bei der Bestellung grundsätzlich gewünschte Breite angeben!</i></p>	20-30	SARV 200	L/R	500	628							

Ausführung 1 (A1)
Kunststoff matt (K)
 FG 706 Achatgrau matt
 FG 183 Aluminiumfarbig
 FG 194 Anubis
 FG 125 Avola
 FG 132 Birnbaum Cherry
 FG 134 Camee
 FG 136 Cherry Grau
 FG 178 Cortina Eiche Schwarz
 FG 102 Ebony
 FG 131 Kastanie

FG 110 Lyon Nussbaum
 FG 106 Magnolie
 FG 101 Mediterrana
 FG 195 Montreux Nussbaum
 FG 790 Nougat seidenmatt
 FG 139 Rheinbuche
 FG 714 Sandbeige seidenmatt
 FG 141 Sonoma Eiche
 FG 118 Tallinn Birke
 FG 114 Vanille
 FG 116 Weiß

Ausführung 2 (A2)
Kunststoff glänzend (KG)
 FG 726 Magnolie glänzend
 FG 192 Vanille glänzend
 FG 177 Weiß glänzend

5.4 Seitenschränke/Geräteschränke

Korpushöhe 2046 mm

Legende



Neuheiten



Hinweis am Artikel beachten!



Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben!



Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 200 mm kürzbar.



Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 345 mm kürzbar.



Korpushöhe 142 mm



Korpushöhe 292 mm



Korpushöhe 435 mm



Korpushöhe 580 mm



Korpustiefe 455 mm



Nische 380 mm



Nische 420 mm



Nische 450 mm



Nische 590 mm



Nische 600 mm



Nische 880 mm



Nische 1025 mm



Nische 1030 mm



Nische 1225 mm



Nische 1446 mm



Nische 1585 mm



Nische 1776 mm



Nische 1785 mm

5.4

Seitenschränke/Geräteschränke

Korpushöhe 2046 mm, Korpustiefe 555 mm

Abschlußseitenschränke 5.33

Vorratsauszugschränke 5.33

Besenschränke 5.33

Geschirrschränke 5.33

Vorratsschränke 5.33 - 5.34

Geräteschränke

Nische 380 + 590 mm für Mikrowelle und Backofen 5.35

Nische 380 + 880 mm für Mikrowelle und Kühlgerät 5.37

Nische 420 mm mit Lifttür für Mikrowelle 5.35

Nische 450 mm für Mikrowelle 5.35

Nische 450 + 590 mm für Mikrowelle und Backofen 5.35

Nische 450 + 880 mm für Mikrowelle und Kühlgerät 5.37

Nische 590 mm für Backofen 5.35 - 5.36

Nische 590 mm mit Lifttür für Backofen 5.36

Nische 590 + 880 mm für Backofen und Kühlgerät 5.37

Nische 880 mm für Kühlgerät 5.38

Nische 880 mm mit Lifttür für Kühlgerät 5.38

Nische 880 + 880 mm für Kühl-/Gefrierkombination 5.39

Nische 1025 mm für Kühlgerät 5.38

Nische 1030 + 600 mm für Kühl-/Gefrierkombination 5.39

Nische 1225 mm für Kühlgerät 5.38

Nische 1225 mm mit Lifttür für Kühlgerät 5.39

Nische 1225 mm für Kühl-/Gefrierkombination 5.39

Nische 1225 + 600 mm für Kühl-/Gefrierkombination 5.39

Nische 1446 mm für Kühl-/Gefrierkombination 5.40

Nische 1585 mm für Kühl-/Gefrierkombination 5.40 - 5.41

Nische 1776 mm für Kühl-/Gefrierkombination 5.41

Nische 1785 mm für Kühl-/Gefrierkombination 5.41

Schränke für hochgebauten Geschirrspüler 5.42

Seitenschränke

Seitenschrankpassstücke 5.43

Ausgleichsregale 5.45

Regale 5.43, 5.45

Sichtseiten 5.45

Höhenkürzung 5.44

Tiefenkürzung 5.44

zerlegter Seitenschrank 5.44









Seitenschränke

Korpshöhe 2046 mm

Korpustiefe 555 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.

PREISGRUPPEN / IDENT - NR.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N		
	Abschlussseitenschrank 1 Tür verlascht 1323 + 720 mm 1 fester Boden 4 Einlegeböden Korpustiefe außen 275 mm	30	SD 30 214	L/R	642	688	816	908							
	Abschlussseitenschrank mit Vollauszug 1 Tür 1323 mm 1 Tür 720 mm 2 Ganzmetall-Auszüge mit 4+2 Körben Korpustiefe außen 275 mm	Highline	30	SDA 30 214 H	L/R	1.168	1.218	1.340	1.430						
		Standard	30	SDA 30 214	L/R	1.094	1.140	1.284	1.358						
	Vorrats-Auszugschrank 1 Frontauszug verlascht 1323 + 720 mm 5 verstellbare Gitterkörbe	Highline	30	SVA 30 214 H		1.198	1.240	1.292	1.334						
		Highline	40	SVA 40 214 H		1.256	1.300	1.358	1.402						
		Standard	30	SVA 30 214		1.130	1.174	1.230	1.282						
			40	SVA 40 214		1.188	1.234	1.290	1.344						
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	30	ZSSVA										16		
		40	ZSSVA 40										16		
	Besenschrank mit Ablegekorb Staubsaugerschlauchhalterung und Hakenleiste für Handtücher 1 Tür verlascht 1323 + 720 mm 1 fester Boden	30	SB 30 214	L/R	484	542	624	670							
		40	SB 40 214	L/R	524	578	686	740							
		50	SB 50 214	L/R	558	606	744	814							
		60	SB 60 214	L/R	606	674	826	910							
	Geschirrschrank 2 Türen 1323 + 720 mm 3 Einlegeböden 1 fester Boden 1 Einlegeboden	30	SG 30 214	L/R	442	502	576	626							
		40	SG 40 214	L/R	480	532	640	696							
		50	SG 50 214	L/R	520	560	698	770							
		60	SG 60 214	L/R	560	632	782	858							
	Vorratsschrank mit Geschirreinteilung 1 Tür 1323 mm 3 Einlegeböden 1 Schubkasten 142 mm 2 Auszüge 287 mm	Highline	30	SGS2A 30 214 H	L/R	798	832	910	942						
			40	SGS2A 40 214 H	L/R	802	904	990	1.036						
			50	SGS2A 50 214 H	L/R	806	976	1.066	1.130						
			60	SGS2A 60 214 H	L/R	874	1.042	1.166	1.242						
		Standard	30	SGS2A 30 214	L/R	726	766	842	896						
			40	SGS2A 40 214	L/R	732	834	920	892						
			50	SGS2A 50 214	L/R	738	906	1.000	1.086						
			60	SGS2A 60 214	L/R	802	970	1.094	1.190						



Seitenschränke

Korpshöhe 2046 mm

Korpustiefe 555 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.

P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.








Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N	
	Vorratsschrank mit Geschirreinteilung 1 Tür 1323 mm 3 Einlegeböden 1 Schubkasten 142 mm 1 Auszug 576 mm mit Innenauszug	Highline	30	SGSAI 30 214 H	L/R	734	778	886	940					
			40	SGSAI 40 214 H	L/R	742	786	896	950					
			50	SGSAI 50 214 H	L/R	776	830	958	1.018					
			60	SGSAI 60 214 H	L/R	822	894	1.044	1.110					
		Standard	30	SGSAI 30 214	L/R	678	720	840	890					
			40	SGSAI 40 214	L/R	684	728	850	900					
			50	SGSAI 50 214	L/R	722	782	908	966					
			60	SGSAI 60 214	L/R	776	856	994	1.056					
	Vorratsschrank 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Tür 1323 mm 4 Innenauszüge <i>Empfohlener min. Abstand zur seitlichen Wand 70 mm!</i>	Highline	30	S4I 30 214 H	L/R	932	940	986	1.014					
			40	S4I 40 214 H	L/R	1.000	1.012	1.058	1.092					
			50	S4I 50 214 H	L/R	1.066	1.080	1.130	1.168					
			60	S4I 60 214 H	L/R	1.144	1.154	1.214	1.254					
		Standard	30	S4I 30 214	L/R	852	860	904	932					
			40	S4I 40 214	L/R	960	972	1.022	1.058					
			50	S4I 50 214	L/R	1.032	1.044	1.096	1.138					
			60	S4I 60 214	L/R	1.062	1.074	1.132	1.172					

Geräteschränke für Mikrowelle/Backofen

Korpshöhe 2046 mm

Korpstiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.















Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 <p>380 590 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 380 mm Nische 590 mm 1 Klappe 354 mm 1 Blende 107 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden</p>	60	GB 38 214-03	L/R	572	636	780	838					
		60	GB 38 214-04 H		804	850	966	998					
 <p>380 590 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 380 mm Nische 590 mm 1 Klappe 354 mm 1 Blende 107 mm 2 Auszüge 287 mm</p>	Highline	60	GB 38 214-04 H		804	850	966	998				
		Standard	60	GB 38 214-04		752	794	908	958				
 <p>420 E !</p>	<p>Geräteschrank mit Lifttür für Mikrowelle Nische 420 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 1323 mm 3 Einlegeböden 1 Schubkasten 142 mm</p> <p><i>Lifttürüberstand nach oben ca. 430 mm</i></p> <p>Öffnungswinkelbegrenzer</p> <p><i>Durch den Öffnungswinkelbegrenzer kann die Öffnungshöhe der Lifttür um 50 mm auf 380 mm begrenzt werden.</i></p>	Highline	60	SG 60 214-25 H	L/R	954	1.034	1.208	1.260				
		Standard	60	SG 60 214-25	L/R	922	1.000	1.172	1.230				
 <p>450 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle Nische 450 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Blende 131 mm 1 Schubkasten 142 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden falls Nischenmass kleiner - andere Türaufteilung möglich</p>	Highline	60	GB 45 214-01 H	L/R	652	764	824	876				
		Standard	60	GB 45 214-01	L/R	622	728	790	854				
 <p>450 590 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 450 mm Nische 590 mm 1 Klappe 354 mm 1 Blende 37 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden</p>	Highline	60	GB 45 214-08	L/R	572	636	780	836				
		Standard	60	GB 45 214-08		572	636	780	836				
 <p>450 590 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 450 mm Nische 590 mm 1 Klappe 354 mm 1 Blende 37 mm 2 Auszüge 287 mm</p>	Highline	60	GB 45 214-52 H		800	888	1.072	1.118				
		Standard	60	GB 45 214-52		744	830	1.020	1.054				
 <p>590 E</p>	<p>Geräteschrank Nische 590 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden</p>	60	GB 59 214-01	L/R	556	622	760	832					

Geräteschränke für Mikrowelle/Backofen

Korpshöhe 2046 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.





Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 	 <p>Geräteschrank Nische 590 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Schubkasten 142 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden</p>	Highline	60	GB 59 214-02 H	L/R	628	690	840	898				
		Standard	60	GB 59 214-02	L/R	590	654	804	864				
 	 <p>Geräteschrank Nische 590 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Schubkasten 142 mm 1 Tür 720 mm 2 Auszüge 287 mm</p>	Highline	60	GB 59 214-03 H	L/R	868	950	1.132	1.184				
		Standard	60	GB 59 214-03	L/R	800	882	1.066	1.114				
  	 <p>Geräteschrank mit Lifttür für Backofen Nische 590 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Schubkasten 142 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden</p> <p><i>Lifttürüberstand nach oben ca. 430 mm</i></p> <p>Öffnungswinkelbegrenzer</p> <p><i>Durch den Öffnungswinkelbegrenzer kann die Öffnungshöhe der Lifttür um 50 mm auf 380 mm begrenzt werden.</i></p>	Highline	60	GB 59 214-21 H	L/R	976	1.056	1.234	1.286				
		Standard	60	GB 59 214-21	L/R	940	1.022	1.198	1.254				
  	 <p>Geräteschrank mit Lifttür Nische 590 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Einlegeboden 2 Schubkästen 142 mm 2 Auszüge 287 mm</p> <p><i>Lifttürüberstand nach oben ca. 430 mm</i></p> <p>Öffnungswinkelbegrenzer</p> <p><i>Durch den Öffnungswinkelbegrenzer kann die Öffnungshöhe der Lifttür um 50 mm auf 380 mm begrenzt werden.</i></p>	Highline	60	GB 59 214-25 H		1.108	1.184	1.346	1.424				
		Standard	60	GB 59 214-25		1.026	1.102	1.266	1.342				

Geräteschränke für Mikrowelle/Backofen und Kühlgerät

Korpushöhe 2046 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.


























Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 <p>380 880 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank Nische 380 mm Nische 880 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Blende 101 mm 1 Tür 964 mm</p>	60	GIB 88 214-05	L/R	576	638	784	842					
 <p>450 880 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank Nische 450 mm Nische 880 mm 1 Klappe 354 mm 1 Tür 936 mm 1 Auszug 287 mm Verkleinerung der oberen Nische bis 330 mm mit Blende möglich.</p>	Highline 60	GIB 88 214-02 H	L/R	672	766	838	896					
		Standard 60	GIB 88 214-02	L/R	638	730	802	870					
 <p>590 880 E</p>	<p>Geräteschrank für Backofen/Kühlschrank Nische 590 mm Nische 880 mm 1 Klappe 354 mm 1 Tür 936 mm 1 Schubkasten 142 mm</p>	Highline 60	GIB 88 214-01 H	L/R	586	652	794	854					
		Standard 60	GIB 88 214-01	L/R	548	622	760	816					
 <p>590 880 E</p>	<p>Geräteschrank für Backofen/Kühlschrank Nische 590 mm Nische 880 mm 1 feste Blende 142 mm 1 Klappe 354 mm 1 Tür 936 mm</p>	60	GIB 88 214-21	L/R	500	560	704	766					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpshöhe 2046 mm

Korpstiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - NR.


	Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 		Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 880 mm 1 Klappe 354 mm 1 Tür 964 mm 1 Schubkasten 142 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden	Highline	60	GI 88 214-01 H	L/R	678	756	922	1.000				
			Standard	60	GI 88 214-01	L/R	644	720	888	976				
 		Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 880 mm 1 Klappe 354 mm 1 Tür 964 mm 1 Schubkasten 142 mm 2 Auszüge 287 mm	Highline	60	GI 88 214-02 H	L/R	966	1.058	1.288	1.370				
			Standard	60	GI 88 214-02	L/R	896	988	1.222	1.320				
 		Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 880 mm 1 Klappe 354 mm 1 Tür 964 mm 1 Schubkasten 142 mm 1 Auszug 576 mm mit Innenauszug	Highline	60	GI 88 214-03 H	L/R	938	1.014	1.184	1.242				
			Standard	60	GI 88 214-03	L/R	868	942	1.114	1.194				
  		Geräteschrank mit Lifttür Nische 880 mm 1 Klappe 354 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 964 mm 1 Schubkasten 142 mm <i>Lifttürüberstand nach oben ca. 70 mm</i>	Highline	60	GI 88 214-25 H	L/R	1.016	1.100	1.308	1.476				
			Standard	60	GI 88 214-25	L/R	980	1.062	1.272	1.456				
 		Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 1025 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Tür 1178 mm 1 Schubkasten 142 mm	Highline	60	GI 103 214-01 H	L/R	688	766	864	928				
			Standard	60	GI 103 214-01	L/R	652	730	828	892				
 		Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 1025 mm 1 Klappe 287 mm 1 Tür 1178 mm 2 Auszüge 287 mm	Highline	60	GI 103 214-02 H	L/R	868	958	1.142	1.216				
			Standard	60	GI 103 214-02	L/R	812	902	1.084	1.172				
 		Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 1225 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Tür 1323 mm	Highline	60	GI 123 214-51	L/R	526	672	776	850				
			Standard	60	GI 123 214-51	L/R	526	672	776	850				
 		Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 1225 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 1323 mm 1 Schubkasten 142 mm	Highline	60	GI 123 214-53 H	L/R	684	810	1.020	1.098				
			Standard	60	GI 123 214-53	L/R	648	780	982	1.072				

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpshöhe 2046 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.






Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 <p>1225 E !</p>	<p>Geräteschrank mit Lifttür Nische 1225 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 1323 mm 1 Schubkasten 142 mm</p> <p><i>Lifttürüberstand nach oben ca. 430 mm</i></p> <p>Öffnungswinkelbegrenzer</p> <p><i>Durch den Öffnungswinkelbegrenzer kann die Öffnungshöhe der Lifttür um 50 mm auf 380 mm begrenzt werden.</i></p>	Highline 60	GI 123 214-25 H	L/R	906	984	1.150	1.200					
		Standard 60	GI 123 214-25	L/R	872	950	1.114	1.166					

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpshöhe 2046 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.








Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 <p>880 880 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 2 x 880 mm 1 feste Blende 142 mm 1 Tür 964 mm 1 Tür 936 mm</p>	60	GIK 88 214-01	L/R	588	656	806	890					
 <p>1030 600 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1030 mm Nische 600 mm 1 Klappe 258 mm 1 Tür 1062 mm 1 Tür 720 mm</p>	60	GIK 103 214-03	L/R	588	656	806	890					
 <p>1225 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1225 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Tür 354 mm 1 Tür 964 mm</p>	60	GIK 123 214-51	L/R	546	692	796	872					
 <p>1225 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1225 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 354 mm 1 Tür 964 mm 1 Schubkasten 142 mm</p>	Highline 60	GIK 123 214-52 H	L/R	710	832	1.038	1.122					
		Standard 60	GIK 123 214-52	L/R	676	798	1.002	1.102					
 <p>1225 600 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1225 mm Nische 600 mm 1 Tür 1323 mm 1 Tür 720 mm</p>	60	GIK 123 214-53	L/R	646	720	868	968					

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpshöhe 2046 mm

Korpstiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - NR.





Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - NR.											
					1	2	3	4	5	6	7	8	N			
 <p>1446 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Tür 576 mm 1 Tür 1178 mm 1 Auszug 287 mm</p>	Highline	60	GIK 145 214-01 H	L/R	692	774	942	1.034							
		Standard	60	GIK 145 214-01	L/R	656	736	906	998							
 <p>1446 E !</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Tür 576 mm 1 Tür 1178 mm 1 Auszug 287 mm</p> <p><i>Unterscheidung zum GIK 145 214-01H bzw. GIK 145 214-01 ist die Anordnung der Nische.</i></p>	Highline	60	GIK 145 214-02 H	L/R	692	774	942	1.034							
		Standard	60	GIK 145 214-02	L/R	656	736	906	998							
 <p>1446 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Klappe 354 mm 1 Tür 964 mm 1 Tür 720 mm</p>		60	GIK 145 214-03	L/R	588	656	806	890							
 <p>1446 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Klappe 354 mm 1 Tür 964 mm 1 Tür 576 mm 1 Schubkasten 142 mm</p>	Highline	60	GIK 145 214-05 H	L/R	670	754	762	882							
		Standard	60	GIK 145 214-05	L/R	636	716	726	778							
 <p>1446 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Klappe 258 mm 1 Tür 576 mm 1 Tür 1062 mm 1 Schubkasten 142 mm</p>	Highline	60	GIK 145 214-08 H	L/R	694	772	938	1.000							
		Standard	60	GIK 145 214-08	L/R	656	728	898	962							
 <p>1446 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Tür 720 mm 1 Tür 1323 mm</p>		60	GIK 145 214-17	L/R	588	656	806	890							
 <p>1585 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1585 mm 1 Tür 1178 mm 1 Tür 720 mm 1 Schubkasten 142 mm</p>	Highline	60	GIK 159 214-01 H	L/R	642	756	922	1.098							
		Standard	60	GIK 159 214-01	L/R	604	720	888	1.072							

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpshöhe 2046 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - NR.



Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - NR.										
					1	2	3	4	5	6	7	8	N		
 <p>1585 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1585 mm 1 Tür 720 mm 1 Tür 1323 mm</p>	60	GIK 159 214-10	L/R	630	726	828	938							
 <p>1776 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1776 mm 1 Tür 1323 mm 1 Tür 720 mm</p>	60	GIK 178 214-01	L/R	588	656	806	890							
 <p>1776 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1776 mm 1 feste Blende 142 mm 1 Tür 1323 mm 1 Tür 576 mm</p>	60	GIK 178 214-02	L/R	588	656	806	890							
 <p>1785 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1785 mm 1 Tür 1323 mm 1 Tür 720 mm</p>	60	GIK 179 214-01	L/R	650	728	898	1.002							

Schränke für hochgebauten Geschirrspüler

Korpushöhe 2046 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.





Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - N R.										
					1	2	3	4	5	6	7	8	N		
 <p>450 !</p>	<p>Geräteschrank für Geschirrspüler und Mikrowelle Nische 450 mm 1 Klappe 354 mm 1 Blende mit Streifen 152 mm 1 Schubkasten mit Blende 287 mm incl. Tropfenauffangschale und Wrasenschutz Seiten und fester Boden aus Stollenmaterial</p> <p><i>Das Stollenmaterial ist in folgenden Farbtönen lieferbar: Weiß glänzend (FG 177)*, Vanille glänzend (FG 192)*, Achatgrau matt (FG 706)*, Magnolie glänzend (FG 726)*, Nougat seidenmatt (FG 790)* und zusätzlich in allen Korpusausführungen. Bei vollintegrierten Geschirrspülern Lieferung nicht möglich mit Griffleiste 291, 293 und 297. Nicht planbar für Großraumgeschirrspüler.</i></p> <p>* = Auslauf per 31.03.2012</p>	Highline 65	GG 60 214-06 H	902	952	966	1.016								
		Standard 65	GG 60 214-06	884	914	928	992								
 <p>590 !</p>	<p>Geräteschrank für Geschirrspüler und Backofen Nische 590 mm 1 Klappe 354 mm 1 Schubkasten mit Blende 287 mm incl. Tropfenauffangschale und Wrasenschutz Seiten und fester Boden aus Stollenmaterial</p> <p><i>Das Stollenmaterial ist in folgenden Farbtönen lieferbar: Weiß glänzend (FG 177)*, Vanille glänzend (FG 192)*, Achatgrau matt (FG 706)*, Magnolie glänzend (FG 726)*, Nougat seidenmatt (FG 790)* und zusätzlich in allen Korpusausführungen. Bei vollintegrierten Geschirrspülern Lieferung nicht möglich mit Griffleiste 291, 293 und 297. Nicht planbar für Großraumgeschirrspüler.</i></p> <p>* = Auslauf per 31.03.2012</p>	Highline 65	GG 60 214-05 H	902	952	966	1.016								
		Standard 65	GG 60 214-05	884	914	928	992								

Passstücke, Regale und Sonderanfertigungen

Korpshöhe 2046 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.





Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	<p>Seitenschrank-Passstück mit Anschlag in Frontausführung 2046 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird! Eine Kante immer roh!</i></p>	10 20	SP 10 214 SP 20 214	L/R	140 160	164 190	214 228	248 250					
	<p>Eckpassstück 90° in Frontausführung 45 x 45 mm, Planungsmass bleibt unverändert 45 x 95 mm, links oder rechts verwendbar, Planungsmass ändert sich rechts oder links um 50 mm 95 x 95 mm, Planungsmass wird rechts und links um 50 mm verändert</p>		SPE 1 214 SPE 2 214 SPE 3 214	L/R	166 174 180	198 200 208	224 232 242	246 252 262					
	<p>Eckpassstück 135° in Frontausführung</p>		SPE 135 214		194	224	254	276					
	<p>Abschlussseitenschrankregal mit gedrechselten Massivholzstreben Melaminharz beschichtet Kunststoff in den Farben Vanille (FG 114), Tallinn Birke (FG 118), Birnbaum Cherry (FG 132) Korpshöhe 2046 mm Korpustiefe 570 mm</p>	30	SARS 214	L/R	1.042	1.042	1.042	1.042					

Passstücke, Regale und Sonderanfertigungen

Korpshöhe 2046 mm

Korpstiefe 555 mm

P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.






Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.									
					1	2	3	4	5	6	7	8	N	
	<p>Höhenkürzung für Gerätebauschränke Grundsätzlich nur bei Gerätebauschränken mit Klappen oder Türanschlag um das obere Frontmaß möglich. Höhenkürzung und oberes Frontmaß müssen identisch sein. Andere Konstruktionen und Aufteilungen nicht möglich.</p> <p><i>Falls eine Abdeckplatte eingeplant wird, bitte unbedingt zusätzlich Lüftungsgitter mitbestellen!</i></p>		MPHKS		132	132	132	132						
	<p>Tiefenkürzung für Seitenschränke/Seitenschrankregale nur um volle cm möglich Bei Seitenschränken ohne Schubkasten bis auf 200 mm, bei Seitenschränken mit Schubkasten/Auszug bis auf 345 mm möglich.</p> <p><i>Nicht möglich bei Schranktypen mit Inneneinteilung und Vorrats-Auszugschränken.</i></p>		MPTKS		136	136	136	136						
	<p>Mehrpreis für zerlegte Seitenschränke Möglichkeiten nach Absprache. <u>Keine ganzen Küchen möglich!</u> Je nach technischer Ausstattung (Schubkästen, Auszüge, Drehkarussell, usw.) des Schrankes kann der Mehrpreis höher ausfallen.</p>		MPZS		134	134	134	134						
	<p>Mehrpreis für gedämpftes Scharnier Berechnung pro Schrank</p>		MPGS											12

Passstücke, Regale und Sonderanfertigungen

Korpshöhe 2046 mm

Korpustiefe 555 mm

A U S F Ü H R U N G E N / I D E N T - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	A U S F Ü H R U N G E N / I D E N T - N R.									
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	<p>Zuschlag für Sichtseite incl. der Belegung der Korpusvorderkante berechnet wird pro sichtbare Seite</p> <p><i>Nur lieferbar in:</i> Ausführung 1 (A1) FG 706 Achatgrau matt FG 194 Anubis FG 195 Montreux Nussbaum FG 790 Nougat seidenmatt FG 714 Sandbeige seidenmatt</p> <p>Ausführung 2 (A2) FG 726 Magnolie glänzend FG 192 Vanille glänzend FG 177 Weiß glänzend</p>		MPSAS		60	60								
	<p>Ausgleichsstück für Seitenschränke zur Verlängerung der Korpusaußenseite um 150 mm</p>	15	STP 15 214		68	68								
	<p>Seitenschrank-Passstück aus Korpusmaterial Korpshöhe 2046 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage</p>	10 20	SP 10 214 K SP 20 214 K		44 72	54 88								
	<p>Ausgleichsseitenschrankregal mit 1,5 mm PP-Kante an den Vorderkanten 570 mm tief ohne Front, 5 feste Böden</p> <p><i>Bei der Bestellung grundsätzlich gewünschte Breite angeben!</i></p>	10-30 31-60	SRV 30 214 SRV 60 214		446 566	568 718								
	<p>Abschlussseitenschrankregal mit 1,5 mm PP-Kante an den Vorderkanten 570 mm tief 5 feste Böden</p> <p><i>Bei der Bestellung grundsätzlich gewünschte Breite angeben!</i></p>	20-30	SARV 214	L/R	524	656								

Ausführung 1 (A1)
Kunststoff matt (K)
 FG 706 Achatgrau matt
 FG 183 Aluminiumfarbig
 FG 194 Anubis
 FG 125 Avola
 FG 132 Birnbaum Cherry
 FG 134 Camee
 FG 136 Cherry Grau
 FG 178 Cortina Eiche Schwarz
 FG 102 Ebony
 FG 131 Kastanie

FG 110 Lyon Nussbaum
 FG 106 Magnolie
 FG 101 Mediterrana
 FG 195 Montreux Nussbaum
 FG 790 Nougat seidenmatt
 FG 139 Rheinbuche
 FG 714 Sandbeige seidenmatt
 FG 141 Sonoma Eiche
 FG 118 Tallinn Birke
 FG 114 Vanille
 FG 116 Weiß

Ausführung 2 (A2)
Kunststoff glänzend (KG)
 FG 726 Magnolie glänzend
 FG 192 Vanille glänzend
 FG 177 Weiß glänzend

5.5 Seitenschränke/Geräteschränke

Korpushöhe 2192 mm

Legende



Neuheiten



Hinweis am Artikel beachten!



Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben!



Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 200 mm kürzbar.



Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 345 mm kürzbar.



Korpushöhe 142 mm



Korpushöhe 292 mm



Korpushöhe 435 mm



Korpushöhe 580 mm



Korpustiefe 455 mm



Nische 380 mm



Nische 420 mm



Nische 450 mm



Nische 590 mm



Nische 600 mm



Nische 880 mm



Nische 1025 mm



Nische 1030 mm



Nische 1225 mm



Nische 1446 mm



Nische 1585 mm



Nische 1776 mm



Nische 1785 mm

5.5

Seitenschränke/Geräteschränke

Korpushöhe 2192 mm, Korpustiefe 555 mm

Abschlußseitenschränke 5.47

Vorratsauszugschränke 5.47

Besenschränke 5.47

Geschirrschränke 5.47

Vorratsschränke 5.47 - 5.48

Aufsatzschränke 5.48

Geräteschränke

Nische 380 + 590 mm für Mikrowelle und Backofen 5.49

Nische 380 + 1030 mm für Mikrowelle und Kühlgerät 5.51

Nische 420 mm mit Lifttür für Mikrowelle 5.49

Nische 450 mm für Mikrowelle 5.49

Nische 450 + 590 mm für Mikrowelle und Backofen 5.49

Nische 450 + 880 mm für Mikrowelle und Kühlgerät 5.51

Nische 450 + 1030 mm für Mikrowelle und Kühlgerät 5.51

Nische 590 mm für Backofen 5.49 - 5.50

Nische 590 mm mit Lifttür für Backofen 5.50

Nische 590 + 880 mm für Backofen und Kühlgerät 5.51

Nische 590 + 1030 mm für Backofen und Kühlgerät 5.51

Nische 880 mm für Kühlgerät 5.52

Nische 880 mm mit Lifttür für Kühlgerät 5.52

Nische 880 + 880 mm für Kühl-/Gefrierkombination 5.53

Nische 1030 mm für Kühlgerät 5.52

Nische 1225 mm für Kühlgerät 5.52

Nische 1225 mm mit Lifttür für Kühlgerät 5.52

Nische 1225 mm für Kühl-/Gefrierkombination 5.53

Nische 1446 mm für Kühl-/Gefrierkombination 5.53

Nische 1585 mm für Kühl-/Gefrierkombination 5.53

Nische 1776 mm für Kühl-/Gefrierkombination 5.53 - 5.54

Nische 1785 mm für Kühl-/Gefrierkombination 5.54

Seitenschränke

Seitenschrankpassstücke 5.55

Ausgleichsregale 5.57

Regale 5.55, 5.57

Sichtseiten 5.57

Höhenkürzung 5.56

Tiefenkürzung 5.56

zerlegter Seitenschrank 5.56









Seitenschränke

Korpushöhe 2192 mm

Korpushöhe 2192 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N	
	Abschlussseitenschrank 1 Tür 287 mm 1 Tür verlascht 1323 + 576 mm 2 feste Böden 4 Einlegeböden Korpushöhe außen 275 mm	30	SD 30 229	L/R	750	800	952	1.046						
	Abschlussseitenschrank mit Vollauszug 1 Tür 287 mm 1 Tür 1323 mm 1 Tür 576 mm 2 Ganzmetall-Auszüge mit 4+2 Körben Korpushöhe außen 275 mm	Highline	SDA 30 229 H	L/R	1.292	1.336	1.478	1.576						
		Standard	SDA 30 229	L/R	1.218	1.260	1.402	1.500						
	Vorrats-Auszugschrank 1 Klappe 287 mm 1 Frontauszug verlascht 1323 + 576 mm 5 verstellbare Gitterkörbe	Highline	SVA 30 229-100 H		1.226	1.278	1.332	1.394						
		Standard	SVA 30 229-100		1.160	1.216	1.266	1.332						
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	30 40	ZSSVA ZSSVA 40										16 16	
	mit Ablegekorb Staubsaugerschlauchhalterung und Hakenleiste für Handtücher 1 Klappe 287 mm 1 Tür verlascht 1323 + 576 mm 2 feste Böden	30	SB 30 229-100	L/R	540	604	698	800						
		40	SB 40 229-100	L/R	588	648	774	874						
		50	SB 50 229-100	L/R	638	692	844	944						
		60	SB 60 229-100	L/R	690	762	940	1.048						
	1 Klappe 287 mm 2 Türen 1323 + 576 mm 4 Einlegeböden 1 fester Boden 1 Einlegeboden	30	SG 30 229-100	L/R	502	556	652	750						
		40	SG 40 229-100	L/R	550	600	726	824						
		50	SG 50 229-100	L/R	596	644	800	898						
		60	SG 60 229-100	L/R	644	720	894	996						
	mit Geschirreinteilung 1 Klappe 287 mm 1 Tür 1323 mm 1 fester Boden 3 Einlegeböden 2 Auszüge 287 mm	Highline	30	SG2A 30 229-100 HL/R		808	880	930	970					
			40	SG2A 40 229-100 HL/R		828	934	1.026	1.092					
			50	SG2A 50 229-100 HL/R		856	992	1.124	1.220					
			60	SG2A 60 229-100 HL/R		906	1.070	1.226	1.322					
		Standard	30	SG2A 30 229-100	L/R	756	826	876	930					
			40	SG2A 40 229-100	L/R	776	880	972	1.044					
		50	SG2A 50 229-100	L/R	790	930	1.060	1.156						
		60	SG2A 60 229-100	L/R	856	1.018	1.168	1.264						






Seitenschränke

Korpshöhe 2192 mm

Korpstiefe 555 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.


























Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N	
	Vorratsschrank mit Geschirreinteilung 1 Klappe 287 mm 1 Tür 1323 mm 1 fester Boden 3 Einlegeböden 1 Auszug 576 mm mit Innenauszug	Highline	40	SGAI 40 229-100 H L/R		768	804	948	1.008					
			50	SGAI 50 229-100 H L/R		808	858	1.016	1.086					
			60	SGAI 60 229-100 H L/R		864	932	1.108	1.192					
		Standard	40	SGAI 40 229-100 L/R		740	774	910	966					
			50	SGAI 50 229-100 L/R		778	826	984	1.044					
			60	SGAI 60 229-100 L/R		830	902	1.082	1.152					
 <i>Empfohlener min. Abstand zur seitlichen Wand 70 mm!</i>	Vorratsschrank 1 Klappe 287 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 1323 mm 4 Innenauszüge	Highline	30	S4I 30 229-100 H L/R		1.078	1.102	1.148	1.180					
			40	S4I 40 229-100 H L/R		1.156	1.178	1.236	1.272					
			50	S4I 50 229-100 H L/R		1.234	1.258	1.322	1.360					
		Standard	30	S4I 30 229-100 L/R		976	998	1.044	1.080					
			40	S4I 40 229-100 L/R		1.054	1.078	1.132	1.168					
			50	S4I 50 229-100 L/R		1.130	1.156	1.218	1.256					
60	S4I 60 229-100 L/R		1.222	1.244	1.312	1.354								
 200	Aufsatzschrank für Seitenschränke 1 Tür	30	SAS 30 29	L/R	134	158	194	204						
		40	SAS 40 29	L/R	140	164	200	210						
		50	SAS 50 29	L/R	146	170	206	216						
		60	SAS 60 29	L/R	152	176	224	240						
 200	Aufsatzschrank für Seitenschränke 1 Klappe 287 mm Öffnungswinkel 75° in Kombination mit Seitenschränken (2002 mm) zu verwenden	30	SASK 30 29		126	140	158	166						
		40	SASK 40 29		144	162	180	190						
		50	SASK 50 29		166	182	204	216						
		60	SASK 60 29		178	194	216	232						
 30	Abschlussaufsatzschrank für Abschlussseitenschrank 1 Tür 287 mm in Kombination mit Seitenschränken (2002 mm) zu verwenden	30	SAD 30 29	L/R	220	242	274	292						

Geräteschränke für Mikrowelle/Backofen

Korpshöhe 2192 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.












Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
  	 <p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 380 mm Nische 590 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Blende 31 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden</p>	60	GB 38 229-103	L/R	600	676	736	794					
		60	GB 38 229-104 H	L/R	858	942	1.014	1.056					
  	 <p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 380 mm Nische 590 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Blende 31 mm 2 Auszüge 287 mm</p>	Highline	60	GB 38 229-104 H	L/R	858	942	1.014	1.056				
		Standard	60	GB 38 229-104	L/R	802	890	958	1.020				
  	 <p>Geräteschrank mit Lifttür für Mikrowelle Nische 420 mm 1 Klappe 287 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 1323 mm 3 Einlegeböden</p> <p><i>Lifttürüberstand nach oben ca. 140 mm</i></p>	60	SG 60 229-25	L/R	1.042	1.106	1.286	1.444					
 	 <p>Geräteschrank für Mikrowelle Nische 450 mm 1 Tür 936 mm 2 Einlegeböden 1 Blende 66 mm 1 Schubkasten 142 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden</p>	Highline	60	GB 45 229-101 H	L/R	720	840	932	1.030				
		Standard	60	GB 45 229-101	L/R	688	808	900	998				
  	 <p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 450 mm Nische 590 mm 1 Klappe 354 mm 1 Blende 39 mm 1 Schubkasten 142 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden</p>	Highline	60	GB 45 229-105 H	L/R	688	746	838	884				
		Standard	60	GB 45 229-105	L/R	656	716	806	852				
 	 <p>Geräteschrank Nische 590 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Blende 142 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden</p>	60	GB 59 229-101	L/R	630	700	842	904					
 	 <p>Geräteschrank Nische 590 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Blende 142 mm 1 Schubkasten 142 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden</p>	Highline	60	GB 59 229-102 H	L/R	712	784	954	1.016				
		Standard	60	GB 59 229-102	L/R	678	752	918	992				

Geräteschränke für Mikrowelle/Backofen

Korpushöhe 2192 mm

Korpustiefe 555 mm

P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.







Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.											
					1	2	3	4	5	6	7	8	N			
  	Geräteschrank Nische 590 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Blende 142 mm 1 Schubkasten 142 mm 2 Auszüge 287 mm	Highline	60	GB 59 229-103 H	L/R	918	1.002	1.224	1.276							
		Standard	60	GB 59 229-103	L/R	852	934	1.154	1.230							
   	Geräteschrank mit Lifttür für Backofen Nische 590 mm 1 Klappe 1 Lifttür 576 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden <i>Lifttürüberstand nach oben ca. 140 mm</i>		60	GB 59 229-21	L/R	966	1.044	1.224	1.276							
   	Geräteschrank mit Lifttür Nische 590 mm 1 Klappe 287 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Schubkasten 142 mm 2 Auszüge 287 mm <i>Lifttürüberstand nach oben ca. 140 mm</i>	Highline	60	GB 59 229-25 H		1.200	1.282	1.476	1.616							
		Standard	60	GB 59 229-25		1.132	1.216	1.412	1.570							

Geräteschränke für Mikrowelle/Backofen und Kühlgerät

Korpshöhe 2192 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.
















Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 <p>380 1030 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank Nische 380 mm Nische 1030 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Tür 1062 mm</p>	60	GIB 103 229-08	L/R	636	710	868	938					
 <p>450 880 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank Nische 450 mm Nische 880 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Blende 34 mm 1 Tür 964 mm Verkleinerung der oberen Nische bis 330 mm mit Blende möglich.</p>	60	GIB 88 229-102	L/R	638	722	868	938					
 <p>450 880 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank Nische 450 mm Nische 880 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Blende 65 mm 1 Tür 936 mm 1 Schubkasten 142 mm</p>	Highline	GIB 88 229-20 H	L/R	648	762	848	894					
		Standard	GIB 88 229-20	L/R	612	726	808	868					
 <p>450 1030 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank Nische 450 mm Nische 1030 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Blende 87 mm 1 Tür 1062 mm</p>	60	GIB 103 229-07	L/R	636	710	868	938					
 <p>590 880 E</p>	<p>Geräteschrank für Backofen/Kühlschrank Nische 590 mm Nische 880 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Blende 67 mm 1 Tür 936 mm</p>	60	GIB 88 229-15	L/R	622	690	822	938					
 <p>590 1030 E</p>	<p>Geräteschrank für Backofen/Kühlschrank Nische 590 mm Nische 1030 mm 1 Klappe 354 mm 1 Blende 25 mm 1 Tür 1062 mm 1 Schubkasten 142 mm</p>	Highline	GIB 103 229-06 H	L/R	692	798	894	952					
		Standard	GIB 103 229-06	L/R	656	762	862	928					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpshöhe 2192 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.








Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 	Geräteschrank Nische 880 mm 1 Klappe 287 mm 1 Klappe 354 mm 1 Tür 964 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden	60	GI 88 229-101	L/R	724	784	1.014	1.104					
 	Geräteschrank Nische 880 mm 1 Klappe 287 mm 1 Klappe 354 mm 1 Tür 964 mm 2 Auszüge 287 mm	Highline	60	GI 88 229-102 H	L/R	1.004	1.096	1.332	1.442				
		Standard	60	GI 88 229-102	L/R	950	1.038	1.278	1.402				
 	Geräteschrank mit Lifttür Nische 880 mm 1 Klappe 287 mm 1 Klappe 354 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 964 mm	60	GI 88 229-25	L/R	992	1.050	1.224	1.308					
 	Geräteschrank Nische 1030 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 1178 mm 1 Schubkasten 142 mm 1 Auszug 287 mm	Highline	60	GI 103 229-102 H	L/R	932	1.026	1.142	1.232				
		Standard	60	GI 103 229-102	L/R	874	972	1.084	1.194				
 	Geräteschrank Nische 1225 mm 1 Klappe 287 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 1323 mm	60	GI 123 229-151	L/R	614	776	902	980					
 	Geräteschrank Nische 1225 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 1323 mm 1 Auszug 287 mm	Highline	60	GI 123 229-153 H	L/R	754	890	1.124	1.206				
		Standard	60	GI 123 229-153	L/R	716	856	1.094	1.180				
  	Geräteschrank mit Lifttür Nische 1225 mm 1 Klappe 287 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 1323 mm <i>Lifttürüberstand nach oben ca. 140 mm</i>	60	GI 123 229-25	L/R	992	1.050	1.224	1.398					

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpshöhe 2192 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.




Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 2 x 880 mm 1 Klappe 287 mm 1 Tür 964 mm 1 Tür 936 mm	60	GIK 88 229-101	L/R	652	722	924	1.022					
	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 122,5 cm 1 Klappe 28,7 cm 1 Tür 57,6 cm 1 Einlegeboden 1 Tür 35,4 cm 1 Tür 96,4 cm	60	GIK 123 229-151	L/R	644	800	926	1.004					
	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1225 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 354 mm 1 Tür 964 mm 1 Auszug 287 mm	Highline	60	GIK 123 229-152 H	L/R	760	892	1.124	1.174				
		Standard	60	GIK 123 229-152	L/R	724	858	1.094	1.146				
	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Klappe 287 mm 1 Tür 576 mm 1 Tür 1178 mm 1 Schubkasten 142 mm	Highline	60	GIK 145 229-102 H	L/R	782	912	1.150	1.198				
		Standard	60	GIK 145 229-102	L/R	746	882	1.114	1.166				
	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Klappe 287 mm 1 Tür 964 mm 1 Tür 936 mm	60	GIK 145 229-103	L/R	644	720	930	998					
	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Klappe 287 mm 1 Klappe 258 mm 1 Tür 576 mm 1 Tür 1062 mm	60	GIK 145 229-08	L/R	712	772	1.000	1.074					
	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1585 mm 1 Tür 287 mm 1 Tür 1178 mm 1 Tür 720 mm	60	GIK 159 229-01	L/R	768	906	1.160	1.260					

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpshöhe 2192 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.





Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - N R.										
					1	2	3	4	5	6	7	8	N		
 <p>1776 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1776 mm 1 Klappe 287 mm 1 Tür 1178 mm 1 Tür 720 mm</p>	60	GIK 178 229-101	L/R	652	722	924	1.026							
 <p>1776 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1776 mm 1 Klappe 287 mm 1 Tür 1323 mm 1 Tür 576 mm</p>	60	GIK 178 229-102	L/R	652	722	924	1.026							
 <p>1785 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1785 mm 1 Tür 287 mm 1 Tür 1178 mm 1 Tür 720 mm</p>	60	GIK 179 229-01	L/R	702	784	1.014	1.098							

Passstücke, Regale und Sonderanfertigungen

Korpshöhe 2192 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	<p>Seitenschrank-Passstück mit Anschlag in Frontausführung 287 + 1902 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird! Eine Kante immer roh!</i></p>	10 20	SP 10 229 SP 20 229	L/R	156 202	178 240	258 288	296 316					
	<p>Eckpassstück 90° in Frontausführung 45 x 45 mm, Planungsmass bleibt unverändert 45 x 95 mm, links oder rechts verwendbar, Planungsmass ändert sich rechts oder links um 50 mm 95 x 95 mm, Planungsmass wird rechts und links um 50 mm verändert</p>		SPE 1 229 SPE 2 229 SPE 3 229	L/R	228 230 240	268 272 284	310 314 328	338 342 356					
	<p>Eckpassstück 135° in Frontausführung</p>		SPE 135 229		268	306	342	372					
	<p>Abschlussseitenschrankregal mit gedrechselten Massivholzstreben Melaminharz beschichtet Kunststoff in den Farben Vanille (FG 114), Tallinn Birke (FG 118), Birnbaum Cherry (FG 132) Korpshöhe 2192 mm Korpustiefe 570 mm</p>	30	SARS 229	L/R	1.120	1.120	1.120	1.120					





Bei geringer Raumhöhe besteht die Möglichkeit, alle Seitenschränke auch 2290 mm hoch zu fertigen. Der Nischenfreiraum (Fliesenspiegel) reduziert sich um 70 mm auf 491 mm. Hinweise der Dunsthaubenhersteller beachten (2000 mm + 290 mm Aufsatzschrank).

Passstücke, Regale und Sonderanfertigungen

Korpshöhe 2192 mm

Korpstiefe 555 mm

P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.										
					1	2	3	4	5	6	7	8	N		
	<p>Höhenkürzung für Gerätebauschränke Grundsätzlich nur bei Gerätebauschränken mit Klappen oder Türanschlag um das obere Frontmaß möglich. Höhenkürzung und oberes Frontmaß müssen identisch sein. Andere Konstruktionen und Aufteilungen nicht möglich.</p> <p><i>Falls eine Abdeckplatte eingeplant wird, bitte unbedingt zusätzlich Lüftungsgitter mitbestellen!</i></p>		MPHKS		132	132	132	132							
	<p>Tiefenkürzung für Seitenschränke/Seitenschrankregale nur um volle cm möglich Bei Seitenschränken ohne Schubkasten bis auf 200 mm, bei Seitenschränken mit Schubkasten/Auszug bis auf 345 mm möglich.</p> <p><i>Nicht möglich bei Schranktypen mit Inneneinteilung und Vorrats-Auszugschränken.</i></p>		MPTKS		136	136	136	136							
	<p>Mehrpreis für zerlegte Seitenschränke Möglichkeiten nach Absprache. <u>Keine ganzen Küchen möglich!</u> Je nach technischer Ausstattung (Schubkästen, Auszüge, Drehkarussell, usw.) des Schrankes kann der Mehrpreis höher ausfallen.</p>		MPZS		134	134	134	134							
	<p>Mehrpreis für gedämpftes Scharnier Berechnung pro Schrank</p>		MPGS												12






Bei geringer Raumhöhe besteht die Möglichkeit, alle Seitenschränke auch 2290 mm hoch zu fertigen. Der Nischenfreiraum (Fliesenspiegel) reduziert sich um 70 mm auf 491 mm. Hinweise der Dunsthaubenhersteller beachten (2000 mm + 290 mm Aufsatzschrank).

Passstücke, Regale und Sonderanfertigungen

Korpshöhe 2192 mm

Korpustiefe 555 mm

A U S F Ü H R U N G E N / I D E N T - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	<p>Zuschlag für Sichtseite incl. der Belegung der Korpusvorderkante berechnet wird pro sichtbare Seite</p> <p><i>Nur lieferbar in:</i> Ausführung 1 (A1) FG 706 Achatgrau matt FG 194 Anubis FG 195 Montreux Nussbaum FG 790 Nougat seidenmatt FG 714 Sandbeige seidenmatt</p> <p>Ausführung 2 (A2) FG 726 Magnolie glänzend FG 192 Vanille glänzend FG 177 Weiß glänzend</p>		MPSAS		60	60							
	<p>Ausgleichsstück für Seitenschränke zur Verlängerung der Korpusaußenseite um 150 mm</p>	15	STP 15 229		82	82							
	<p>Seitenschrank-Passstück aus Korpusmaterial Korpshöhe 2192 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage</p>	10 20	SP 10 229 K SP 20 229 K		44 72	54 88							
	<p>Ausgleichsseitenschrankregal mit 1,5 mm PP-Kante an den Vorderkanten 570 mm tief ohne Front, 5 feste Böden</p> <p><i>Bei der Bestellung grundsätzlich gewünschte Breite angeben!</i></p>	10-30 31-60	SRV 30 229 SRV 60 229		472 602	602 768							
	<p>Abschlussseitenschrankregal mit 1,5 mm PP-Kante an den Vorderkanten 570 mm tief 5 feste Böden</p> <p><i>Bei der Bestellung grundsätzlich gewünschte Breite angeben!</i> <i>Seitenschrankregal benötigt zum Aufstellen eine Mindestraumhöhe von 2370 mm.</i></p>	20-30	SARV 229	L/R	538	674							

Bei geringer Raumhöhe besteht die Möglichkeit, alle Seitenschränke auch 2290 mm hoch zu fertigen. Der Nischenfreiraum (Fliesenspiegel) reduziert sich um 70 mm auf 491 mm. Hinweise der Dunsthaubenhersteller beachten (2000 mm + 290 mm Aufsatzschrank).

Ausführung 1 (A1)
Kunststoff matt (K)
FG 706 Achatgrau matt
FG 183 Aluminiumfarbig
FG 194 Anubis
FG 125 Avola
FG 132 Birnbaum Cherry
FG 134 Camee
FG 136 Cherry Grau
FG 178 Cortina Eiche Schwarz
FG 102 Ebony
FG 131 Kastanie

FG 110 Lyon Nussbaum
FG 106 Magnolie
FG 101 Mediterrana
FG 195 Montreux Nussbaum
FG 790 Nougat seidenmatt
FG 139 Rheinbuche
FG 714 Sandbeige seidenmatt
FG 141 Sonoma Eiche
FG 118 Tallinn Birke
FG 114 Vanille
FG 116 Weiß

Ausführung 2 (A2)
Kunststoff glänzend (KG)
FG 726 Magnolie glänzend
FG 192 Vanille glänzend
FG 177 Weiß glänzend

5.6 Seitenschränke/Geräteschränke

Korpushöhe 2262 mm

Legende



Neuheiten



Hinweis am Artikel beachten!



Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben!



Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 200 mm kürzbar.



Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 345 mm kürzbar.



Korpushöhe 142 mm



Korpushöhe 292 mm



Korpushöhe 435 mm



Korpushöhe 580 mm



Korpustiefe 455 mm



Nische 380 mm



Nische 420 mm



Nische 450 mm



Nische 590 mm



Nische 600 mm



Nische 880 mm



Nische 1025 mm



Nische 1030 mm



Nische 1225 mm



Nische 1446 mm



Nische 1585 mm



Nische 1776 mm



Nische 1785 mm

5.6

Seitenschränke/Geräteschränke

Korpushöhe 2262 mm, Korpustiefe 555 mm

Abschlußseitenschränke	5.59
Vorratsauszugschränke	5.59
Besenschränke	5.59
Geschirrschränke	5.59
Vorratsschränke	5.59 - 5.60
Aufsatzschränke	5.60
Geräteschränke	
Nische 380 + 590 mm für Mikrowelle und Backofen	5.61
Nische 380 + 880 mm für Mikrowelle und Kühlgerät	5.63
Nische 420 mm mit Lifttür für Mikrowelle	5.61
Nische 450 mm für Mikrowelle	5.61
Nische 450 + 590 mm für Mikrowelle und Backofen	5.61
Nische 450 + 880 mm für Mikrowelle und Kühlgerät	5.63
Nische 450 + 1030 mm für Mikrowelle und Kühlgerät	5.63
Nische 590 mm für Backofen	5.61 - 5.62
Nische 590 mm mit Lifttür für Backofen	5.62
Nische 590 + 880 mm für Backofen und Kühlgerät	5.63
Nische 590 + 1030 mm für Backofen und Kühlgerät	5.63
Nische 880 mm für Kühlgerät	5.64
Nische 880 mm mit Lifttür für Kühlgerät	5.64
Nische 880 + 880 mm für Kühl-/Gefrierkombination	5.65
Nische 1025 mm für Kühlgerät	5.64
Nische 1025 + 600 mm für Kühl-/Gefrierkombination	5.65
Nische 1225 mm für Kühlgerät	5.64
Nische 1225 mm mit Lifttür für Kühlgerät	5.64
Nische 1225 mm für Kühl-/Gefrierkombination	5.65
Nische 1446 mm für Kühl-/Gefrierkombination	5.65 - 5.66
Nische 1585 mm für Kühl-/Gefrierkombination	5.66
Nische 1776 mm für Kühl-/Gefrierkombination	5.66
Nische 1785 mm für Kühl-/Gefrierkombination	5.67
Schränke für hochgebauten Geschirrspüler	5.67
Seitenschränke	
Seitenschrankpassstücke	5.68
Ausgleichsregale	5.70
Regale	5.68, 5.70
Sichtseiten	5.70
Höhenkürzung	5.69
Tiefenkürzung	5.69
zerlegter Seitenschrank	5.69








Seitenschränke

Korpshöhe 2262 mm

Korpustiefe 555 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N	
	Abschlussseitenschrank 1 Tür 354 mm 1 Tür verlascht 1323 + 576 mm 2 feste Böden 4 Einlegeböden Korpustiefe außen 275 mm	30	SD 30 236	L/R	750	800	952	1.046						
	Abschlussseitenschrank mit Vollauszug 1 Tür 354 mm 1 Tür 1323 mm 1 Tür 576 mm 2 Ganzmetall-Auszüge mit 4+2 Körben Korpustiefe außen 275 mm	Highline	30	SDA 30 236 H	L/R	1.292	1.336	1.478	1.576					
		Standard	30	SDA 30 236	L/R	1.218	1.260	1.402	1.500					
	Vorrats-Auszugschrank 1 Tür 354 mm 1 Frontauszug verlascht 1323 + 576 mm 5 verstellbare Gitterkörbe	Highline	30	SVA 30 236 H	L/R	1.194	1.242	1.296	1.372					
		Highline	40	SVA 40 236 H	L/R	1.252	1.304	1.362	1.442					
		Standard	30	SVA 30 236	L/R	1.126	1.176	1.234	1.320					
			40	SVA 40 236	L/R	1.184	1.236	1.294	1.384					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	30	ZSSVA										16	
		40	ZSSVA 40										16	
	Besenschrank mit Ablegekorb Staubsaugerschlauchhalterung und Hakenleiste für Handtücher 1 Tür 354 mm 1 Tür verlascht 1323 + 576 mm 2 feste Böden	30	SB 30 236	L/R	530	588	684	754						
		40	SB 40 236	L/R	576	628	752	832						
		50	SB 50 236	L/R	620	670	820	912						
		60	SB 60 236	L/R	668	744	918	1.018						
	Geschirrschrank 1 Tür 354 mm 2 Türen 1323 + 576 mm 4 Einlegeböden 1 fester Boden 1 Einlegeboden	30	SG 30 236	L/R	486	542	640	704						
		40	SG 40 236	L/R	544	594	720	784						
		50	SG 50 236	L/R	584	628	782	862						
		60	SG 60 236	L/R	606	702	870	964						






Seitenschränke

Korpushöhe 2262 mm

Korpustiefe 555 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.

PREISGRUPPEN / IDENT - NR.








Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - NR.										
					1	2	3	4	5	6	7	8	N		
	Vorratsschrank mit Geschirreinteilung 1 Tür 354 mm 1 Tür 1323 mm 1 fester Boden 3 Einlegeböden 2 Auszüge 287 mm	Highline	30	SG2A 30 236 H	L/R	786	860	906	944						
			40	SG2A 40 236 H	L/R	812	916	1.004	1.106						
			50	SG2A 50 236 H	L/R	828	964	1.094	1.176						
			60	SG2A 60 236 H	L/R	886	1.046	1.196	1.290						
		Standard	30	SG2A 30 236	L/R	730	804	856	906						
			40	SG2A 40 236	L/R	760	864	950	1.048						
			50	SG2A 50 236	L/R	776	908	1.038	1.136						
			60	SG2A 60 236	L/R	826	990	1.136	1.248						
	Vorratsschrank mit Geschirreinteilung 1 Tür 354 mm 1 Tür 1323 mm 1 fester Boden 3 Einlegeböden 1 Auszug 576 mm mit Innenauszug	Highline	40	SGAI 40 236 H	L/R	748	780	918	982						
			50	SGAI 50 236 H	L/R	786	832	990	1.060						
			60	SGAI 60 236 H	L/R	840	908	1.086	1.168						
		Standard	40	SGAI 40 236	L/R	716	750	892	946						
			50	SGAI 50 236	L/R	756	804	962	1.024						
			60	SGAI 60 236	L/R	808	878	1.056	1.126						
			Vorratsschrank 1 Tür 354 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 1323 mm 4 Innenauszüge <i>Empfohlener min. Abstand zur seitlichen Wand 70 mm!</i>	Highline	30	S4I 30 236 H	L/R	1.034	1.056	1.106	1.136				
					40	S4I 40 236 H	L/R	1.114	1.134	1.192	1.228				
50	S4I 50 236 H				L/R	1.192	1.214	1.276	1.318						
60	S4I 60 236 H				L/R	1.280	1.304	1.368	1.414						
Standard	30			S4I 30 236	L/R	952	976	1.024	1.056						
	40			S4I 40 236	L/R	1.032	1.054	1.110	1.146						
	50			S4I 50 236	L/R	1.110	1.132	1.196	1.236						
	60			S4I 60 236	L/R	1.200	1.222	1.286	1.332						
	Aufsatzschrank für Seitenschränke 1 Tür 354 mm zu verwenden bei geringen Raumhöhen, wenn ein 2360 mm hoher Schrank nicht gestellt werden kann	30	SAS 30 36	L/R	122	146	174	178							
		40	SAS 40 36	L/R	132	154	186	198							
		50	SAS 50 36	L/R	144	166	210	218							
		60	SAS 60 36	L/R	152	180	222	242							
	Aufsatzschrank für Seitenschränke 1 Klappe 354 mm	30	SASK 30 36		130	158	180	212							
		40	SASK 40 36		138	164	192	224							
		50	SASK 50 36		146	174	214	232							
		60	SASK 60 36		154	186	234	254							

Geräteschränke für Mikrowelle/Backofen

Korpshöhe 2262 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - NR.





Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 <p>380 590 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 380 mm Nische 590 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Blende 101 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden</p>	60	GB 38 236-103	L/R	600	676	736	794					
		60	GB 38 236-104 H	L/R	858	942	1.014	1.056					
 <p>380 590 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 380 mm Nische 590 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Blende 101 mm 2 Auszüge 287 mm</p>	Highline	60	GB 38 236-104 H	L/R	858	942	1.014	1.056				
		Standard	60	GB 38 236-104	L/R	802	890	958	1.020				
 <p>420 E !</p>	<p>Geräteschrank mit Lifttür für Mikrowelle Nische 420 mm 1 Tür 354 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 1323 mm 3 Einlegeböden</p> <p><i>Lifttürüberstand nach oben ca. 70 mm</i></p>	60	SG 60 236-25	L/R	1.022	1.084	1.260	1.420					
 <p>450 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle Nische 450 mm 1 Tür 936 mm 2 Einlegeböden 2 Schubkästen 142 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden</p>	Highline	60	GB 45 236-101 H	L/R	754	868	960	1.008				
		Standard	60	GB 45 236-101	L/R	698	812	904	968				
 <p>450 590 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 450 mm Nische 590 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Blende 31 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden</p>	60	GB 45 236-105	L/R	642	698	788	852					
 <p>450 590 E</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 450 mm Nische 590 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Blende 109 mm 1 Auszug 354 mm</p>	Highline	60	GB 45 236-152 H	L/R	796	890	950	1.012				
		Standard	60	GB 45 236-152	L/R	762	856	912	986				
 <p>590 E</p>	<p>Geräteschrank Nische 590 mm 1 Tür 936 mm 2 Einlegeböden 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden</p>	60	GB 59 236-101	L/R	630	700	842	904					

Geräteschränke für Mikrowelle/Backofen

Korpshöhe 2262 mm

Korpustiefe 555 mm

P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.








Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	P R E I S G R U P P E N / I D E N T - N R.										
					1	2	3	4	5	6	7	8	N		
 590 E	Geräteschrank Nische 590 mm 1 Tür 936 mm 2 Einlegeböden 1 Schubkasten 142 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden	Highline	60	GB 59 236-102 H	L/R	712	784	954	1.016						
		Standard	60	GB 59 236-102	L/R	678	752	918	992						
 590 E	Geräteschrank Nische 590 mm 1 Tür 936 mm 2 Einlegeböden 1 Schubkasten 142 mm 2 Auszüge 287 mm	Highline	60	GB 59 236-103 H	L/R	918	1.002	1.224	1.276						
		Standard	60	GB 59 236-103	L/R	852	934	1.154	1.230						
 590 E !	Geräteschrank mit Lifttür für Backofen Nische 590 mm 1 Tür 354 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden <i>Lifttürüberstand nach oben ca. 70 mm</i>		60	GB 59 236-21	L/R	1.004	1.062	1.240	1.350						
 590 E !	Geräteschrank mit Lifttür Nische 590 mm 1 Tür 354 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Schubkasten 142 mm 2 Auszüge 287 mm <i>Lifttürüberstand nach oben ca. 70 mm</i>	Highline	60	GB 59 236-25 H	L/R	1.176	1.258	1.454	1.592						
		Standard	60	GB 59 236-25	L/R	1.112	1.192	1.386	1.548						

Geräteschränke für Mikrowelle/Backofen und Kühlgerät

Korpshöhe 2262 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

















Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 <p>380 880 E</p>	Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank Nische 380 mm Nische 880 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 354 mm 1 Blende 36 mm 1 Tür 964 mm 1 Schubkasten 142 mm	Highline	60	GIB 88 236-05 H	L/R	726	808	906	978				
		Standard	60	GIB 88 236-05	L/R	692	778	872	946				
 <p>450 880 E</p>	Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank Nische 450 mm Nische 880 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 936 mm 1 Schubkasten 142 mm	Highline	60	GIB 88 236-02 H	L/R	656	760	862	930				
		Standard	60	GIB 88 236-02	L/R	624	724	826	904				
 <p>450 880 E</p>	Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank Nische 450 mm Nische 880 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Tür 936 mm 1 Schubkasten 142 mm	Highline	60	GIB 88 236-20 H	L/R	648	762	848	894				
		Standard	60	GIB 88 236-20	L/R	612	726	808	868				
 <p>450 1030 E</p>	Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank Nische 450 mm Nische 1030 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Tür 1062 mm		60	GIB 103 236-07	L/R	636	710	868	938				
 <p>590 880 E</p>	Geräteschrank für Backofen/Kühlschrank Nische 590 mm Nische 880 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Tür 936 mm		60	GIB 88 236-15	L/R	622	690	778	890				
 <p>590 880 E</p>	Geräteschrank für Backofen/Kühlschrank Nische 590 mm Nische 880 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Tür 936 mm		60	GIB 88 236-101	L/R	638	710	868	938				
 <p>590 1030 E</p>	Geräteschrank für Backofen/Kühlschrank Nische 590 mm Nische 1030 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Blende 20 mm 1 Tür 1062 mm		60	GIB 103 236-06	L/R	600	674	822	938				

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpshöhe 2262 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.








	Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
		Geräteschrank Nische 880 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 964 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden	60	GI 88 236-01	L/R	678	738	968	1.056					
			60	GI 88 236-02 H	L/R	960	1.046	1.288	1.394					
		Geräteschrank Nische 880 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 964 mm 2 Auszüge 287 mm	Highline	60	GI 88 236-02	L/R	904	994	1.234	1.356				
			Standard	60	GI 88 236-25	L/R	970	1.028	1.198	1.282				
		Geräteschrank mit Lifttür Nische 880 mm 1 Tür 354 mm 1 Klappe 354 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 964 mm	Highline	60	GI 103 236-101 H	L/R	772	860	1.002	1.062				
			Standard	60	GI 103 236-101	L/R	734	822	970	1.030				
		Geräteschrank Nische 1025 mm 1 Tür 936 mm 2 Einlegeböden 1 Tür 1178 mm 1 Schubkasten 142 mm	Highline	60	GI 103 236-02 H	L/R	932	1.026	1.142	1.232				
			Standard	60	GI 103 236-02	L/R	874	972	1.084	1.194				
		Geräteschrank Nische 1025 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 287 mm 1 Tür 1178 mm 1 Schubkasten 142 mm 1 Auszug 287 mm	Highline	60	GI 123 236-151	L/R	594	754	882	958				
			Standard	60	GI 123 236-53 H	L/R	734	868	1.104	1.206				
		Geräteschrank Nische 1225 mm 1 Tür 936 mm 2 Einlegeböden 1 Tür 1323 mm	Highline	60	GI 123 236-53	L/R	700	832	1.066	1.180				
			Standard	60	GI 123 236-25	L/R	970	1.028	1.198	1.376				
		Geräteschrank Nische 1225 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 287 mm 1 Tür 1323 mm 1 Auszug 287 mm	Highline	60	GI 123 236-53 H	L/R	734	868	1.104	1.206				
			Standard	60	GI 123 236-53	L/R	700	832	1.066	1.180				
		Geräteschrank mit Lifttür Nische 1225 mm 1 Tür 354 mm 1 Lifttür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Tür 1323 mm <i>Lifttürüberstand nach oben ca. 70 mm</i>	Highline	60	GI 123 236-151	L/R	594	754	882	958				
			Standard	60	GI 123 236-53	L/R	700	832	1.066	1.180				

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpshöhe 2262 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.









Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 <p>880 880 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 2 x 880 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 964 mm 1 Tür 936 mm</p>	60	GIK 88 236-01	L/R	632	700	900	1.002					
 <p>1025 600 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1025 mm Nische 600 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 1178 mm 1 Tür 720 mm</p>	60	GIK 103 236-01	L/R	632	700	900	1.002					
 <p>1225 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1225 mm 1 Tür 936 mm 2 Einlegeböden 1 Tür 354 mm 1 Tür 964 mm</p>	60	GIK 123 236-151	L/R	622	778	902	982					
 <p>1225 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1225 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 287 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 964 mm 1 Auszug 287 mm</p>	Highline	GIK 123 236-52 H	L/R	760	892	1.124	1.174					
		Standard	GIK 123 236-52	L/R	724	858	1.094	1.146					
 <p>1446 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 576 mm 1 Tür 1178 mm 1 Schubkasten 142 mm</p>	Highline	GIK 145 236-01 H	L/R	760	892	1.124	1.174					
		Standard	GIK 145 236-01	L/R	724	858	1.094	1.146					
 <p>1446 E !</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 576 mm 1 Tür 1178 mm 1 Schubkasten 142 mm</p> <p><i>Unterscheidung zum GIK 145 236-01H bzw. GIK 145 236-01 ist die Anordnung der Ni- sche.</i></p>	Highline	GIK 145 236-02 H	L/R	760	892	1.124	1.174					
		Standard	GIK 145 236-02	L/R	724	858	1.094	1.146					
 <p>1446 E</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 964 mm 1 Tür 936 mm</p>	60	GIK 145 236-03	L/R	632	700	900	1.002					

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpshöhe 2262 mm

Korpstiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.





Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1446 E	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 964 mm 1 Tür 576 mm	60	GIK 145 236-05	L/R	690	756	986	1.056					
 1446 E	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Tür 354 mm 1 Klappe 258 mm 1 Tür 576 mm 1 Tür 1062 mm	60	GIK 145 236-08	L/R	688	746	978	1.050					
 1446 E	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1446 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 576 mm 1 Tür 1323 mm	60	GIK 145 236-17	L/R	632	700	900	1.002					
 1585 E	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1585 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 1178 mm 1 Tür 720 mm	60	GIK 159 236-01	L/R	778	912	1.168	1.258					
 1585 E	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1585 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 576 mm 1 Tür 1323 mm	60	GIK 159 236-10	L/R	638	726	930	970					
 1776 E	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1776 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 1178 mm 1 Tür 720 mm	60	GIK 178 236-01	L/R	632	700	900	1.002					
 1776 E	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1776 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 1323 mm 1 Tür 576 mm	60	GIK 178 236-02	L/R	632	700	900	1.002					
 1785 E	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1785 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 1178 mm 1 Tür 720 mm	60	GIK 179 236-01	L/R	702	784	1.014	1.098					

Schränke für hochgebauten Geschirrspüler

Korpushöhe 2262 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.





Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 	<p>Geräteschrank für Geschirrspüler und Mikrowelle Nische 450 mm 1 Tür 354 mm 1 Klappe 354 mm 1 Schubkasten mit Blende 287 mm incl. Tropfenauffangschale und Wrasenschutz Seiten und fester Boden aus Stollenmaterial</p> <p><i>Das Stollenmaterial ist in folgenden Farbtönen lieferbar: Weiß glänzend (FG 177)*, Vanille glänzend (FG 192)*, Achatgrau matt (FG 706)*, Magnolie glänzend (FG 726)*, Nougat seidenmatt (FG 790)* und zusätzlich in allen Korpusausführungen. Bei vollintegrierten Geschirrspülern Lieferung nicht möglich mit Griffleiste 291, 293 und 297. Nicht planbar für Großraumgeschirrspüler.</i></p> <p><i>* = Auslauf per 31.03.2012</i></p>	Highline 65	GG 60 236-06 H	L/R	988	1.042	1.054	1.114					
		Standard 65	GG 60 236-06	L/R	970	1.008	1.020	1.094					
 	<p>Geräteschrank für Geschirrspüler und Backofen Nische 590 mm 1 Tür 354 mm 1 Klappe 243 mm 1 Schubkasten mit Blende 287 mm incl. Tropfenauffangschale und Wrasenschutz Seiten und fester Boden aus Stollenmaterial</p> <p><i>Das Stollenmaterial ist in folgenden Farbtönen lieferbar: Weiß glänzend (FG 177)*, Vanille glänzend (FG 192)*, Achatgrau matt (FG 706)*, Magnolie glänzend (FG 726)*, Nougat seidenmatt (FG 790)* und zusätzlich in allen Korpusausführungen. Bei vollintegrierten Geschirrspülern Lieferung nicht möglich mit Griffleiste 291, 293 und 297. Nicht planbar für Großraumgeschirrspüler.</i></p> <p><i>* = Auslauf per 31.03.2012</i></p>	Highline 65	GG 60 236-05 H	L/R	988	1.042	1.054	1.114					
		Standard 65	GG 60 236-05	L/R	970	1.008	1.020	1.094					

Passstücke, Regale und Sonderanfertigungen

Korpshöhe 2262 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	<p>Seitenschrank-Passstück mit Anschlag in Frontausführung 354 + 1902 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird! Eine Kante immer roh!</i></p>	10 20	SP 10 236 SP 20 236	L/R	156 202	178 240	258 288	296 316					
	<p>Eckpassstück 90° in Frontausführung 45 x 45 mm, Planungsmass bleibt unverändert 45 x 95 mm, links oder rechts verwendbar, Planungsmass ändert sich rechts oder links um 50 mm 95 x 95 mm, Planungsmass wird rechts und links um 50 mm verändert</p>		SPE 1 236 SPE 2 236 SPE 3 236	L/R	228 230 240	268 272 284	310 314 328	338 342 356					
	<p>Eckpassstück 135° in Frontausführung</p>		SPE 135 236		268	306	342	372					
	<p>Abschlussseitenschrankregal mit gedrechselten Massivholzstreben Melaminharz beschichtet Kunststoff in den Farben Vanille (FG 114), Tallinn Birke (FG 118), Birnbaum Cherry (FG 132) Korpshöhe 2262 mm Korpustiefe 570 mm</p>	30	SARS 236	L/R	1.120	1.120	1.120	1.120					




Da für das Aufstellen der 2362 mm hohen Seitenschränke (bei 100 mm Sockelhöhe) eine Mindestraumhöhe von 2440 mm erforderlich ist, besteht bei niederen Raumhöhen die Möglichkeit, mit Aufsatzschränken zu arbeiten. Diese Aufsatzschränke sind 362 mm hoch und werden in Kombination mit den 2000 mm hohen Seitenschränken gestellt.

Passstücke, Regale und Sonderanfertigungen

Korpshöhe 2262 mm

Korpstiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - N R.										
					1	2	3	4	5	6	7	8	N		
	<p>Höhenkürzung für Gerätebauschränke Grundsätzlich nur bei Gerätebauschränken mit Klappen oder Türanschlag um das obere Frontmaß möglich. Höhenkürzung und oberes Frontmaß müssen identisch sein. Andere Konstruktionen und Aufteilungen nicht möglich.</p> <p><i>Falls eine Abdeckplatte eingeplant wird, bitte unbedingt zusätzlich Lüftungsgitter mitbestellen!</i></p>		MPHKS		132	132	132	132							
	<p>Tiefenkürzung für Seitenschränke/Seitenschrankregale nur um volle cm möglich Bei Seitenschränken ohne Schubkasten bis auf 200 mm, bei Seitenschränken mit Schubkasten/Auszug bis auf 345 mm möglich.</p> <p><i>Nicht möglich bei Schranktypen mit Inneneinteilung und Vorrats-Auszugschränken.</i></p>		MPTKS		136	136	136	136							
	<p>Mehrpreis für zerlegte Seitenschränke Möglichkeiten nach Absprache. <u>Keine ganzen Küchen möglich!</u> Je nach technischer Ausstattung (Schubkästen, Auszüge, Drehkarussell, usw.) des Schrankes kann der Mehrpreis höher ausfallen.</p>		MPZS		134	134	134	134							
N	<p>Mehrpreis für gedämpftes Scharnier Berechnung pro Schrank</p>		MPGS												12






Da für das Aufstellen der 2362 mm hohen Seitenschränke (bei 100 mm Sockelhöhe) eine Mindestraumhöhe von 2440 mm erforderlich ist, besteht bei niederen Raumhöhen die Möglichkeit, mit Aufsatzschränken zu arbeiten. Diese Aufsatzschränke sind 362 mm hoch und werden in Kombination mit den 2000 mm hohen Seitenschränken gestellt.

Passstücke, Regale und Sonderanfertigungen

Korpshöhe 2262 mm

Korpustiefe 555 mm

A U S F Ü H R U N G E N / I D E N T - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	<p>Zuschlag für Sichtseite incl. der Belegung der Korpusvorderkante berechnet wird pro sichtbare Seite</p> <p><i>Nur lieferbar in:</i> Ausführung 1 (A1) FG 706 Achatgrau matt FG 194 Anubis FG 195 Montreux Nussbaum FG 790 Nougat seidenmatt FG 714 Sandbeige seidenmatt</p> <p>Ausführung 2 (A2) FG 726 Magnolie glänzend FG 192 Vanille glänzend FG 177 Weiß glänzend</p>		MPSAS		60	60							
	<p>Ausgleichsstück für Seitenschränke zur Verlängerung der Korpusaußenseite um 150 mm</p>	15	STP 15 236		82	82							
	<p>Seitenschrank-Passstück aus Korpusmaterial Korpshöhe 2262 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage</p>	10 20	SP 10 236 K SP 20 236 K		44 72	54 88							
	<p>Ausgleichsseitenschrankregal mit 1,5 mm PP-Kante an den Vorderkanten 570 mm tief ohne Front, 5 feste Böden</p> <p><i>Bei der Bestellung grundsätzlich gewünschte Breite angeben!</i></p>	10-30 31-60	SRV 30 236 SRV 60 236		472 602	602 768							
	<p>Abschlussseitenschrankregal mit 1,5 mm PP-Kante an den Vorderkanten 570 mm tief 5 feste Böden</p> <p><i>Bei der Bestellung grundsätzlich gewünschte Breite angeben!</i></p>	20-30	SARV 236	L/R	538	674							

Da für das Aufstellen der 2362 mm hohen Seitenschränke (bei 100 mm Sockelhöhe) eine Mindestraumhöhe von 2440 mm erforderlich ist, besteht bei niederen Raumhöhen die Möglichkeit, mit Aufsatzschränken zu arbeiten. Diese Aufsatzschränke sind 362 mm hoch und werden in Kombination mit den 2000 mm hohen Seitenschränken gestellt.

Ausführung 1 (A1)
Kunststoff matt (K)
 FG 706 Achatgrau matt
 FG 183 Aluminiumfarbig
 FG 194 Anubis
 FG 125 Avola
 FG 132 Birnbaum Cherry
 FG 134 Camee
 FG 136 Cherry Grau
 FG 178 Cortina Eiche Schwarz
 FG 102 Ebony
 FG 131 Kastanie

FG 110 Lyon Nussbaum
 FG 106 Magnolie
 FG 101 Mediterrana
 FG 195 Montreux Nussbaum
 FG 790 Nougat seidenmatt
 FG 139 Rheinbuche
 FG 714 Sandbeige seidenmatt
 FG 141 Sonoma Eiche
 FG 118 Tallinn Birke
 FG 114 Vanille
 FG 116 Weiß

Ausführung 2 (A2)
Kunststoff glänzend (KG)
 FG 726 Magnolie glänzend
 FG 192 Vanille glänzend
 FG 177 Weiß glänzend

5.7 LINEA Geräteschränke

Legende



Neuheiten



Hinweis am Artikel beachten!



Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben!



Artikel ist bis auf eine Korpushöhe von 200 mm kürzbar.



Artikel ist bis auf eine Korpushöhe von 345 mm kürzbar.



Korpushöhe 142 mm



Korpushöhe 292 mm



Korpushöhe 435 mm



Korpushöhe 580 mm



Korpushöhe 455 mm



Nische 380 mm



Nische 420 mm



Nische 450 mm



Nische 590 mm



Nische 600 mm



Nische 880 mm



Nische 1025 mm



Nische 1030 mm



Nische 1225 mm



Nische 1446 mm



Nische 1585 mm



Nische 1776 mm



Nische 1785 mm

5.7

LINEA Geräteschränke

Korpushöhe 555 mm

Korpushöhe 1330 mm

Korpushöhe 1620 mm

Korpushöhe 1902 mm

Korpushöhe 2046 mm

Korpushöhe 2192 mm

Korpushöhe 2262 mm

Seite

5.71

5.71

5.72

5.72 - 5.73

5.73

5.74





LINEA Geräteschränke

Korpshöhe 1330 mm

Korpstiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.


Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - N R.									
					1	2	3	4	5	6	7	8	N	
 <p>450 E !</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle Nische 450 mm 1 Schubkasten 142 mm 2 Auszüge 359 mm</p> <p><i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Emily, Franka, Frieda, Gloria, Lorina, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy, Romy, Ronja und Tessa.</i></p>	Highline 60	LGB 45 143-51 H		710	810	860	900						
 <p>590 E !</p>	<p>Geräteschrank für Backofen Nische 590 mm 2 Auszüge 359 mm</p> <p><i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Emily, Franka, Frieda, Gloria, Lorina, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy, Romy, Ronja und Tessa.</i></p>	Highline 60	LGB 59 143-03 H		772	874	984	1.012						

LINEA Geräteschränke

Korpshöhe 1620 mm

Korpstiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.




Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - N R.									
					1	2	3	4	5	6	7	8	N	
 <p>450 590 E !</p>	<p>Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen Nische 450 mm Nische 590 mm 1 Blende 177 mm 1 Auszug 359 mm</p> <p><i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Emily, Franka, Frieda, Gloria, Lorina, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy, Romy, Ronja und Tessa.</i></p>	Highline 60	LGB 45 172-51 H		682	764	772	804						

LINEA Geräteschränke

Korpshöhe 1902 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.



Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - N R.									
					1	2	3	4	5	6	7	8	N	
	Geräteschrank Nische 450 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 1 Blende 131 mm 2 Auszüge 359 mm <i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Emily, Franka, Frieda, Gloria, Lorina, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy, Romy, Ronja und Tessa.</i>	60	LGB 45 200-01 H	L/R	814	892	1.072	1.102						
	Geräteschrank Nische 590 mm 1 Tür 576 mm 1 Einlegeboden 2 Auszüge 359 mm <i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Emily, Franka, Frieda, Gloria, Lorina, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy, Romy, Ronja und Tessa.</i>	60	LGB 59 200-03 H	L/R	814	892	1.072	1.102						
	Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1776 mm 1 Tür 1178 mm 1 Tür 2 x 359 mm verstiftet <i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Emily, Franka, Frieda, Gloria, Lorina, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy, Romy, Ronja und Tessa.</i>	60	LGIK 178 200-01	L/R	560	632	814	862						

LINEA Geräteschränke

Korpshöhe 2046 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.



Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - N R.								
					1	2	3	4	5	6	7	8	N
	Geräteschrank Nische 450 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Blende 131 mm 2 Auszüge 359 mm <i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Emily, Franka, Frieda, Gloria, Lorina, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy, Romy, Ronja und Tessa.</i>	60	LGB 45 214-01 H	L/R	880	962	1.146	1.194					
	Geräteschrank Nische 590 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 2 Auszüge 359 mm <i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Emily, Franka, Frieda, Gloria, Lorina, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy, Romy, Ronja und Tessa.</i>	60	LGB 59 214-03 H	L/R	880	962	1.146	1.194					

LINEA Geräteschränke

Korpushöhe 2046 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.




Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - N R.										
					1	2	3	4	5	6	7	8	N		
 <p>880 E !</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühlschränke Nische 880 mm 1 Klappe 354 mm 1 Tür 964 mm 2 Auszüge 359 mm</p> <p><i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Emily, Franka, Frieda, Gloria, Lorina, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy, Romy, Ronja und Tessa.</i></p>	Highline 60	LGI 88 214-02 H	L/R	976	1.072	1.300	1.380							
 <p>1776 E !</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1776 mm 1 Tür 1323 mm 1 Tür 2 x 359 mm verstiftet</p> <p><i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Emily, Franka, Frieda, Gloria, Lorina, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy, Romy, Ronja und Tessa.</i></p>	60	LGIK 178 214-01	L/R	608	688	856	912							

LINEA Geräteschränke

Korpushöhe 2192 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.



Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - N R.										
					1	2	3	4	5	6	7	8	N		
 <p>450 E !</p>	<p>Geräteschrank Nische 450 mm 1 Tür 936 mm 2 Einlegeböden 1 Blende 66 mm 2 Auszüge 359 mm</p> <p><i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Emily, Franka, Frieda, Gloria, Lorina, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy, Romy, Ronja und Tessa.</i></p>	Highline 60	LGB 45 229-102 H	L/R	908	1.002	1.226	1.254							
 <p>590 E !</p>	<p>Geräteschrank Nische 590 mm 1 Tür 720 mm 2 Einlegeböden 1 Blende 137 mm 2 Auszüge 359 mm</p> <p><i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Emily, Franka, Frieda, Gloria, Lorina, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy, Romy, Ronja und Tessa.</i></p>	Highline 60	LGB 59 229-103 H	L/R	908	1.002	1.226	1.254							
 <p>1776 E !</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1776 mm 1 Klappe 287 mm 1 Tür 1178 mm 1 Tür 2 x 359 mm verstiftet</p> <p><i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Emily, Franka, Frieda, Gloria, Lorina, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy, Romy, Ronja und Tessa.</i></p>	60	LGIK 178 229-101	L/R	674	756	972	1.050							

LINEA Geräteschränke

Korpushöhe 2262 mm

Korpustiefe 555 mm

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - N R.									
					1	2	3	4	5	6	7	8	N	
 <p>590 E !</p>	<p>Geräteschrank Nische 590 mm 1 Tür 936 mm 2 Einlegeböden 2 Auszüge 359 mm</p> <p><i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Emily, Franka, Frieda, Gloria, Lorina, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy, Romy, Ronja und Tessa.</i></p>	Highline 60	LGB 59 236-103 H	L/R	930	1.014	1.234	1.288						
 <p>1776 E !</p>	<p>Geräteschrank für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination Nische 1776 mm 1 Tür 354 mm 1 Tür 1178 mm 1 Tür 2 x 359 mm verstiftet</p> <p><i>Lieferbar in den Programmen Carina, Carla, Celine, Claire, Clarissa, Cora, Désirée, Diana, Emily, Franka, Frieda, Gloria, Lorina, Luna Nova, Luna Nova-Satin, Mandy, Romy, Ronja und Tessa.</i></p>	60	LGIK 178 236-01	L/R	652	734	948	1.026						

Z.S Seitenschrankzubehör

Legende



Neuheiten



Hinweis am Artikel beachten!



Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben!



Artikel ist bis auf eine Korpushöhe von 200 mm kürzbar.



Artikel ist bis auf eine Korpushöhe von 345 mm kürzbar.



Korpushöhe 142 mm



Korpushöhe 292 mm



Korpushöhe 435 mm



Korpushöhe 580 mm



Korpushöhe 455 mm



Nische 380 mm



Nische 420 mm



Nische 450 mm



Nische 590 mm



Nische 600 mm



Nische 880 mm



Nische 1025 mm



Nische 1030 mm



Nische 1225 mm



Nische 1446 mm



Nische 1585 mm



Nische 1776 mm



Nische 1785 mm

Z.S

Seitenschrankzubehör




Putzmittelauszüge	Z.S 1
Kunststoffschale für Apothekerschrank	Z.S 1
Innenschubkasten	Z.S 1
Innenauszug	Z.S 1
Edelstahlprofil für Einlegeböden	Z.S 1
Metall-Lüftungsgitter	Z.S 1
Hitzschutzleisten für Backöfen	Z.S 2
Wrasenschutzleiste für Geschirrspüler	Z.S 2
Elemente für Dämpfung	Z.S 2
Kunststoffsockelfuß	Z.S 3
Metallsockelfuß	Z.S 3
Möbelrollen	Z.S 3



Seitenschrankzubehör

	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N	N
	<p>Putzmittelauszug „Portero“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Chrom, Systemträger: Silber • Zum nachträglichen Einbau in Unterschränke mit Drehtür • Säurebeständige Kunststoffschalen mit variablen Trennbügeln • Herausnehmbarer Putzmittelkorb mit Tragegriff • Gedämpfte Auszugschienen <p>Ausführung/Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set 1: 395 x 161 x 495 mm (H x B x T) (1 Systemträger, 1 Einhängkorb mit Tragegriff, 4 Trennbügel) • Set 3: 507 x 274 x 495 mm (H x B x T) (1 Systemträger, 1 Einhängkorb mit Tragegriff, 1 Einhängkorb ohne Tragegriff, 1 Schwenkkorb, 8 Trennbügel) 		<p>ZPMA 1</p> <p>ZPMA 3</p>	<p>128</p> <p>178</p>	<p>128</p> <p>178</p>
	<p>Kunststoffschale für Apothekerschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verhindert das Durchrutschen von Kleinteilen 	<p>30</p> <p>40</p>	<p>ZSSVA</p> <p>ZSSVA 40</p>	<p>16</p> <p>-</p>	<p>16</p> <p>16</p>
	<p>Innenschubkasten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum nachträglichen Einbau in Unterschränke mit Drehtür • Voraussetzung: 155° Scharnier • Lieferung inkl. „Blumotion“ Schubkastenführungen 	<p>30</p> <p>40</p> <p>45</p> <p>50</p> <p>60</p>	<p>ISK 30</p> <p>ISK 40</p> <p>ISK 45</p> <p>ISK 50</p> <p>ISK 60</p>	<p>63</p> <p>65</p> <p>67</p> <p>69</p> <p>71</p>	<p>63</p> <p>65</p> <p>67</p> <p>69</p> <p>71</p>
	<p>Innenauszug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum nachträglichen Einbau in Unterschränke mit Drehtür • Voraussetzung: 155° Scharnier • Lieferung inkl. „Blumotion“ Auszugführungen 	<p>30</p> <p>40</p> <p>45</p> <p>50</p> <p>60</p>	<p>IAZ 30</p> <p>IAZ 40</p> <p>IAZ 45</p> <p>IAZ 50</p> <p>IAZ 60</p>	<p>75</p> <p>79</p> <p>86</p> <p>93</p> <p>99</p>	<p>75</p> <p>79</p> <p>86</p> <p>93</p> <p>99</p>
	<p>Edelstahlprofil für Einlegeboden</p> <ul style="list-style-type: none"> • U-Profil zum aufstecken auf die Vorderkante des Einlegebodens • Verhindert das Durchbiegen des Bodens bei hoher Belastung 	<p>60</p> <p>80</p> <p>90</p> <p>100</p> <p>120</p>	<p>ZEBUS 60</p> <p>ZEBUS 80</p> <p>ZEBUS 90</p> <p>ZEBUS 100</p> <p>ZEBUS 120</p>	<p>15</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p>	<p>15</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>-</p>
	<p>Metall-Lüftungsgitter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Silbermatt eloxiert • Ausschnitt erfolgt bauseits <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausschnittmaß: 475 x 66 mm (B x T) • Lüftungsgittermaß: 500 x 80 mm (B x T) 		<p>ZLG SM</p>	<p>16</p>	<p>16</p>

Seitenschrankzubehör

	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N	N
	<p>Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Silber • 2 Stück 		ZE 2001 SI	10	10
	<p>Wrasenschutzleiste für Geschirrspüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Wrasenschutzleiste wird unter die Arbeitsplatte montiert. Sie ist an der Vorderkante um ca. 4 mm nach oben gebogen und bietet so einen guten Feuchtigkeitsschutz. Ebenfalls ist eine nachträgliche Montage möglich bei Kanten, die durch Wrasen- oder Wasserdampf leichte Materialveränderungen aufweisen. 	45 60 90	ZWRS 45 ZWRS 60 ZWRS 90	10 14 18	10 14 18
	<p>blum Drehscharnierdämpfung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum aufstecken auf das Scharnier <p>Zuordnung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 Stück für 110° Scharniere • 10 Stück für 110° Scharniere • 5 Stück für Weitwinkelscharnier 		ZSDB 110-05 ZSDB 110-10 ZSDB 155-05	- - -	33 66 33
	<p>Drehscharnierdämpfung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montage auf dem Korpus für 135° und 165° Scharnieren sowie 110° Scharniere in Verbindung mit Glasrahmentüren • 5 Stück 		ZSDG 110-05	-	33
	<p>Druckbeschlag „TIP-ON“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum Öffnen von Türen und Klappen ohne Griff • Zur nachträglichen Montage am Korpus • Set bestehend aus 2 Drehscharnieren, 2 Servo-drive Türpuffern, 1 Druckbeschlag 		ZDB	33	33

Seitenschrankzubehör

	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N	N
	<p>Kunststoffsockelfuß</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lieferbare Höhen: 100, 125, 150, 175 und 200 mm - bitte bei Bestellung mit angeben • Lieferung ohne Sockelleiste • 4 Stück 		ZSOF	10	10
	<p>Metallsockelfuß, rund</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zur kippsicheren Montage von freistehenden Küchenelementen • Montage mit 4 Schrauben • Höhenregulierbar: + 10 mm <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhe: 150 mm • Montageplatte: 60 mm Ø • Fußrohr: 35 mm Ø • Fußplatte: 50 mm Ø <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahlfarbig • Aluminiumfarbig 		ZSOF 1 E ZSOF 1 A	20 -	20 20
	<p>Metallsockelfuß „Capri“, eckig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Edelstahl gebürstet • Zur kippsicheren Montage von freistehenden Küchenelementen • Montage mit 2 Schrauben • Höhenregulierbar: + 10 mm <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhe: 150 mm • Fußrohr: 50 x 50 mm 		ZSOF 5 15 E	33	33
	<p>Möbelrolle</p> <ul style="list-style-type: none"> • 75 kg Tragkraft <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhe: 90 mm • Montageplatte: 60 x 60 mm <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Möbelrolle ohne Bremse • Möbelrolle mit Bremse 		ZMR OB ZMR MB	16 18	16 18